


|                            |                                               |                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Page :<br>1 / 5            | <b>CITERNES FERMEES -<br/>Engrais Liquide</b> | Nature du document :<br>FICHE TECHNIQUE      |
| Données non contractuelles |                                               | Référence documentaire :<br><b>FTC-F-006</b> |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Editeur : Audrey BERTHET                                                            | Approbateur : David SANT                                                                                                                                                                 | Version: Février 2025                                                                 |
|  | ZA de l'Aupretin, Rue Nicephore Niépce<br>71500 Louhans-Châteaurenaud – France<br>Tel : 03.85.76.32.76<br>Web : <a href="http://www.bhd-environnement.com">www.bhd-environnement.com</a> |  |

|                            |                                               |                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Page :<br>2 / 5            | <b>CITERNES FERMEES -<br/>Engrais Liquide</b> | Nature du document :<br>FICHE TECHNIQUE      |
| Données non contractuelles |                                               | Référence documentaire :<br><b>FTC-F-006</b> |

## 1) Le produit



### Légende

1 : Coins renforcés  
→ plaquettes de renfort d'angle boulonnées

2 : Passage technique Ø50mm

3 : Event de dégazage  
→ Bloc Bride DN80  
→ Coude DN80

4 : Remplissage / Vidange  
→ Bloc Bride DN50  
→ Vanne ¼ tour PPG DN50  
→ ½ raccord Guillemain DN50 PPG  
→ Bouchon Guillemain DN50 PPG

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Editeur : Audrey BERTHET                                                            | Approbateur : David SANT                                                                                                                                                                 | Version: Février 2025                                                                 |
|  | ZA de l'Aupretin, Rue Nicephore Niépce<br>71500 Louhans-Châteaurenaud – France<br>Tel : 03.85.76.32.76<br>Web : <a href="http://www.bhd-environnement.com">www.bhd-environnement.com</a> |  |

|                            |                                               |                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Page :<br>3 / 5            | <b>CITERNES FERMEES -<br/>Engrais Liquide</b> | Nature du document :<br>FICHE TECHNIQUE      |
| Données non contractuelles |                                               | Référence documentaire :<br><b>FTC-F-006</b> |

## 2) Spécificités

Toute nos citernes disposent des garanties suivantes :

- Toile = 10ans
- Equipement = 2ans
- Tout équipement excepté le Passage technique peut être déplacé en respectant un placement **minimum de 2m** à partir du coin de la citerne
- Tous les accessoires disposent d'un renfort de toile

**Entièrement modulables, prenez contact avec le service commercial pour toute demande (dimensions sur mesure, changement de raccord, option...)**

## 3) Toiles

| Informations                      | Données          | Normes            |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Coloris                           | VERT             |                   |
| Support                           | 100% PES HT      |                   |
| Finition                          | Laqué 2 faces    |                   |
| Adhérence (daN/5cm)               | 12               | UNE EN ISO 2411   |
| Poids total (g/m²)                | 1300             | UNE EN ISO 2286-2 |
| Type d'enduction                  | PVC double faces |                   |
| Résistance à la rupture (daN/5cm) | 400/360          | EN ISO 1421       |
| Résistance à la déchirure (daN)   | 50/45            | DIN 53363         |
| Résistance à la température (°C)  | -30°C / +70°C    |                   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Editeur : Audrey BERTHET                                                            | Approbateur : David SANT                                                                                                                                                                 | Version: Février 2025                                                                 |
|  | ZA de l'Aupretin, Rue Nicephore Niépce<br>71500 Louhans-Châteaurenaud – France<br>Tel : 03.85.76.32.76<br>Web : <a href="http://www.bhd-environnement.com">www.bhd-environnement.com</a> |  |

|                            |                                               |                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Page :<br>4 / 5            | <b>CITERNES FERMEES -<br/>Engrais Liquide</b> | Nature du document :<br>FICHE TECHNIQUE      |
| Données non contractuelles |                                               | Référence documentaire :<br><b>FTC-F-006</b> |

#### 4) Dimensions

| Volume | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids     |
|--------|----------|---------|---------|-----------|
| 10m3   | 5.73m    | 2.98m   | 0.9m    | 25.95 Kg  |
| 15m3   | 5.73m    | 3.85m   | 1m      | 31.30 Kg  |
| 20m3   | 5.73m    | 4.67m   | 1.1m    | 37.93 Kg  |
| 25m3   | 5.83m    | 5.73m   | 1.1m    | 42.18 Kg  |
| 30m3   | 8.69m    | 4.23m   | 1.2m    | 45.25 Kg  |
| 35m3   | 8.69m    | 4.67m   | 1.2m    | 47.48 Kg  |
| 40m3   | 8.69m    | 5.11m   | 1.2m    | 52.90 Kg  |
| 45m3   | 8.69m    | 5.85m   | 1.2m    | 58.20 Kg  |
| 50m3   | 8.69m    | 6.14m   | 1.25m   | 63.02 Kg  |
| 55m3   | 8.69m    | 6.82m   | 1.25m   | 65.41 Kg  |
| 60m3   | 8.69m    | 7.08m   | 1.3m    | 67.64 Kg  |
| 65m3   | 8.69m    | 7.59m   | 1.3m    | 94.05 Kg  |
| 70m3   | 8.69m    | 7.96m   | 1.3m    | 120.99 Kg |
| 75m3   | 11.65m   | 6.50m   | 1.3m    | 141.78 Kg |
| 80m3   | 11.65m   | 6.54m   | 1.4m    | 165.97 Kg |
| 85m3   | 11.65m   | 7.02m   | 1.4m    | 187.45 Kg |
| 90m3   | 11.65m   | 7.36m   | 1.4m    | 208.13 Kg |
| 99m3   | 11.65m   | 8.17m   | 1.4m    | 227.23 Kg |
| 150m3  | 11.65m   | 11.44m  | 1.5m    | 252.95 Kg |
| 200m3  | 14.8m    | 12.01m  | 1.5m    | 278.68 Kg |
| 250m3  | 17.76m   | 12.51m  | 1.5m    | 380.57 Kg |
| 300m3  | 17.76m   | 14.08m  | 1.5m    | 501.31 Kg |
| 350m3  | 17.76m   | 16.42m  | 1.5m    | 620.17 Kg |
| 400m3  | 20.72m   | 16.09m  | 1.5m    | 695.98 Kg |
| 450m3  | 20.72m   | 18.1m   | 1.5m    | 807.68 Kg |
| 500m3  | 20.72m   | 20.11m  | 1.5m    | 920.63 Kg |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Editeur : Audrey BERTHET                                                            | Approbateur : David SANT                                                                                                                                                                 | Version: Février 2025                                                                 |
|  | ZA de l'Aupretin, Rue Nicephore Niépce<br>71500 Louhans-Châteaurenaud – France<br>Tel : 03.85.76.32.76<br>Web : <a href="http://www.bhd-environnement.com">www.bhd-environnement.com</a> |  |

|                            |                                               |                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Page :<br>5 /5             | <b>CITERNES FERMEES -<br/>Engrais Liquide</b> | Nature du document :<br>FICHE TECHNIQUE      |
| Données non contractuelles |                                               | Référence documentaire :<br><b>FTC-F-006</b> |

## 5) Options

Pour ce type de citerne, nous proposons également :

- Tapis de sol (650g/m<sup>2</sup>) pour rétention TALUTAGE ou MURET
- Bac de rétention à armature métallique (toile 650g/m<sup>2</sup>)

Pour ce qui est des équipements de la citerne, nous pouvons vous proposer :

| Remplissage / Vidange    |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensemble Vanne DN50 INOX |    |
| Ensemble Vanne DN80 PPG  |  |
| Ensemble Vanne DN80 INOX |   |

## 6) Préconisations

La rétention en cas de fuite est obligatoire pour ce type de citerne afin d'éviter toute pollution des sols, cours d'eau...

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Editeur : Audrey BERTHET                                                            | Approbateur : David SANT                                                                                                                                                                 | Version: Février 2025                                                                 |
|  | ZA de l'Aupretin, Rue Nicephore Niépce<br>71500 Louhans-Châteaurenaud – France<br>Tel : 03.85.76.32.76<br>Web : <a href="http://www.bhd-environnement.com">www.bhd-environnement.com</a> |  |