



**INNOVATION ET SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOTRE ÉLEVAGE**



 FABRICATION FRANÇAISE



AGRITUBEL

Un conseiller
spécialisé qui est
à votre écoute

Véritable expert de l'aménagement
des bâtiments d'élevage

Des projets, des innovations,
une usine moderne avec des
collaborateurs qualifiés

c'est la conséquence d'une collaboration réussie avec
des éleveurs.

En 2ans, près de 10 nouveaux

BREVETS

Un Bureau d'Études
hautement qualifié

À l'écoute des éleveurs, notre bureau d'études
travaille continuellement à la conception de
produits innovants adaptés aux normes et aux
techniques d'élevage.

Votre projet
visible en 3D

Notre **savoir-faire** intégré à
notre **logiciel 3D Charlie** vous
accompagnera dans la création
de votre futur projet.

 **CHARLIE**

VOUS VA BIEN

Des valeurs fortes
que l'on partage



En innovant pour vous,
Agritubel entre dans une nouvelle ère.

Agritubel entre dans une nouvelle ère et vous présente, dans ce catalogue, ses nombreuses innovations résultant de l'écoute de vos besoins et de vos attentes techniques et utiles.

Agritubel place l'éleveur et le bien-être animal au cœur de son processus de développement de produits. C'est pour garantir un travail efficace et sécurisé que nos équipes, composées de professionnels qualifiés, réfléchissent, conçoivent et développent des solutions novatrices.

Votre projet visible en 3D


avec  **CHARLIE**

Avec le logiciel **CHARLIE**, développé par Agritubel pour ses clients, votre conseiller va pouvoir prendre en compte les **cotes exactes de votre bâtiment**, sélectionner les équipements **tubulaires adaptés à votre projet** et générer un modèle 3D immersif qui vous permettra de vous **projeter visuellement dans le bâtiment terminé**, comme si vous y étiez.





1 Vous rencontrez un de nos conseillers techniques après avoir consulté votre distributeur.



2 Vous définissez ensemble précisément les jalons qui guideront votre projet en tubulaire.



3 Notre conseiller technique vous montre une projection en 3D de votre projet en complément de votre devis.



4 Vous validez le projet et convenez ensemble de l'installation finale à mettre en place.

PROJET



RÉALISATION



AVEC CHARLIE, AGRITUBEL FAIT PROGRESSER VOTRE ÉLEVAGE

Au stade de la réflexion et de la conception, c'est **un outil précieux pour tester une ou plusieurs hypothèses d'aménagement**, soulever des objections, anticiper les questions et mettre toutes les chances de votre côté pour **prendre les bonnes décisions**. Votre étable est un outil de travail qui va durer de longues années et qui mérite **un aménagement bien pensé**.

Une fois l'ensemble des équipements défini, l'intelligence du logiciel sera en mesure de **produire une liste exacte de toutes les pièces nécessaires** à la réalisation du projet. Elle **garantit d'un côté l'exactitude** du montant du devis, et par ailleurs, elle **élimine tous les risques** d'oubli et de commande incomplète qui pourraient perturber ou retarder le chantier.


2024

INNOVATIONS

CORNADIS ELITE


page 10

BREVETÉ




**CORNADIS CHÈVRES
POUR LA STABILISATION**

page 112



**CORNADIS CHÈVRES
POUR LA TRAITE**

page 113



**CORNADIS OVINS
LIMITEUR
DE PENDAISON**

page 121



**PASSAGE SÉLECTIF
POUR VACHE LAITIÈRE
ÉVOLUTIF**

page 90



BREVETÉ


LOGETTE AGRIFLEX

page 72




**PROTECTION ABREUVOIR
ADAPTABLE POUR
L.V.4 ET L.V.5**

page 44 et 50



**PASSAGE HOMME
SECURE POUR
L.V.4 ET L.V.5**

page 44 et 50



**RÂTELIER CARRÉ
12 PLACES RENFORCÉES**

page 100



**RÂTELIER CIRCULAIRE
15 PLACES PASSAGE DROIT**

page 100



**BRIDE SIMPLE
AUTOCLIC
AVEC ÉTRIER**

page 60



**BRIDE DOUBLE
SIMPLE
AUTOCLIC**


page 60



**BRIDE TRIPLE
EN ANGLE
AUTOCLIC**


page 60

**ÉVOLUTION
DE PRODUIT**



BRIDE RENFORCÉE AGRICONFORT


page 74



Nouveau support monobloc renforcé pour logette viking offrant une résistance mécanique maximale

SUPPORT LOGETTE VIKING RENFORCÉ

page 87



AGRIBALLE 2 ET QUADRIBALLE 2

page 95 à 99



**RÂTELIER À
PAROIS VARIABLES**

page 127

NOUVEAU CORNADIS

ELITE

AGRITUBEL VOUS VA BIEN

Une gamme complète de produits performants pour votre élevage appuyée par de nombreuses innovations.

CORNADIS	p.10-31
ELITE	2024 INNOVATIONS p.10-13
FIABILIS	p.14-17
PVB Laitier	p.18-19
SECURIT	p.20-21
BOVILIB	p.22-23
PVB Robust	p.24-25
PVB Atlas	p.26-27
Accessoires et conseils de pose	p.28-31
LIBRE-SERVICE	p.32-37
M2BH	p.32-33
M3BH	p.34-35
MBO, MBOG, MSA	p.36
Conseils de pose	p.37
PANNEAUX ET BARRIÈRES	p.38-57
LV3	p.40
LV4	2024 INNOVATIONS p.41-45
LV5	2024 INNOVATIONS p.46-51
BARRIÈRES HERBAGE	p.52-57
POTEAUX ET ACCESSOIRES	p.58-61
ÉLEVAGE DES VEAUX LAITIERS	p.62-69
Fiabilis veaux	p.64-65
Séparations, libre-service	p.66-67
Cases individuelles	p.68-69
LOGETTES	2024 INNOVATIONS p.70-91
Sur poteaux	p.72-79
Réglables hauteur/largeur	p.80-83
Fixes	p.84-85
Sur support	p.86-87
Génisses	p.88
Équipements pour logettes	2024 INNOVATIONS p.89-91
ÉQUIPEMENTS PLEIN AIR	2024 INNOVATIONS p.92-109
ÉQUIPEMENTS CAPRINS	2024 INNOVATIONS p.110-119
ÉQUIPEMENTS OVINS	2024 INNOVATIONS p.120-137



2024

INNOVATIONS

“

Le blocage le plus fiable et
le plus silencieux de sa catégorie !

”

BREVETÉ**NOUVEAU CORNADIS****ELITE**

Un système de blocage innovant et révolutionnaire offrant un fonctionnement silencieux.
Ce cornadis est simple d'utilisation et robuste pour un travail en sécurité dans le temps.
Trois positions, adaptées à la morphologie des vaches non-encornées et plus particulièrement aux races laitières.



①

Position d'entrée en "V"

Cette position convient à l'entrée de l'animal en partie haute du cornadis avec un grand passage de tête. Sa conception a été étudiée afin de sécuriser l'entrée et la sortie de la tête du bovin par le haut du cornadis.



②

Position fermée en "I"

Le verrouillage se fait automatiquement à l'entrée de l'animal dans sa place. Ce mouvement vient placer le balancier en position de blocage sous la pression du cou de l'animal, ceci en toute sécurité et sans bruit.



③

Position libre-service et dégagement en "A"

Débloqué, ce cornadis permet aussi une ouverture du balancier en partie inférieure. Ceci offre deux principaux avantages (voir ci-dessous).

La 3ème position offre deux avantages inédits par rapport à un cornadis classique :

Liberté de s'alimenter : La vache peut s'alimenter devant elle, à droite comme à gauche, sans ressentir le stress de la contention.

Limiteur de pendoison : En cas de chute, la position en "A" facilite le dégagement de l'animal par la partie inférieure du cornadis, ceci par intervention de l'éleveur.

2024

INNOVATIONS

Panneaux à encolure réglable (PER) ELITE • NOUVEAU CORNADIS

2 plats de forte épaisseur qualifiés et soudés, conçus de manière à maximiser la robustesse du système

Tube en coupe bise pour une meilleure résistance à l'effort et un plus grand passage de tête



Amortisseur anti-bruit


BREVETÉ



Verrouillage sécurisé :
Ce boîtier monobloc autobloquant permet un blocage fiable et silencieux. Déverrouillage individuel de chaque place cornadis.



Levier de commande à 2 positions, pour un blocage et déblocage simple du cornadis sur 1/4 de tour.



La partie basse du balancier est de forme conique afin d'éviter le blocage des colliers.



Renforcement par barette et coude jumelés



COUPE TUBE

Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3 m, 4 m, 5 m et 2 sur les 6 m

BREVETÉ



- Retour automatique du balancier dans sa position d'entrée en «V» dès le déblocage de la place cornadis
- La conception de l'articulation du balancier assure son bon fonctionnement et sa sécurité dans le temps
- Va-et-vient sans retour brutal sur le cou de l'animal
- Équipé d'un anti-bruit en partie haute

Cornadis ELITE le choix n°1 des éleveurs laitiers

- Articulation du balancier baguée et renforcée par paliers anti-usure avec axe calibré pour serrage et maintien du balancier **BREVETÉ**
- Déblocage individuel de chaque place
- Réglage en longueur par béquilles en extrémité de panneau
- Retour automatique du balancier
- Balancier anti-passage de tête et sécurité collier
- Tringle de manœuvre en tube carré
- Tampon amortisseur de bruit
- Cornadis fabriqué et assemblé par robotique de haute technologie

ELITE à encolure réglable PER (le n°1 pour les vaches laitières)

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure	Coupe tube	Colisage	Renfort(s) à sceller
Travées de 6m						
868704*	CORNADIS PER ELITE - 8pl/6m	8 bêtes adultes sur 6 m	205 à 238	5650	10	2
868705	CORNADIS PER ELITE - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	185 à 236	5650	10	2
Travées de 5m						
868707*	CORNADIS PER ELITE - 7pl/5m	7 bêtes adultes sur 5 m	220 à 250	4650	10	1
868708	CORNADIS PER ELITE - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	178 à 189	4650	10	1
Autres modèles						
868702*	CORNADIS PER ELITE - 7pl/5,40m	7 bêtes adultes sur 5,40 m	200 à 300	5150	10	1
868719	CORNADIS PER ELITE - 6pl/4,40m	6 bêtes adultes sur 4,40 m	260 à 290	4150	10	1
868701	CORNADIS PER ELITE - 2pl/1,60m	2 bêtes adultes sur 1,60 m	200 à 227	1350	10	1
868700*	CORNADIS PER ELITE - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	180 à 215	740	10	1

ELITE à encolure fixe PEF

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure	Coupe tube	Colisage	Renfort(s) à sceller
Travées de 6m						
868713*	CORNADIS PEF ELITE - 8pl/6m	8 bêtes adultes sur 6 m	209	5650	10	2
868714	CORNADIS PEF ELITE - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	178	5650	10	2
Travées de 5m						
868715*	CORNADIS PEF ELITE - 7pl/5m	7 bêtes adultes sur 5 m	199	4650	10	1
868716	CORNADIS PEF ELITE - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	179	4650	10	1

*Disponible à partir de mars 2025
Le restant de la gamme sera disponible à partir de juin 2025

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

Pourquoi choisir ELITE ?

- 1) Verrouillage assuré
- 2) Blocage silencieux
- 3) Robustesse
- 4) Sécurité
- 5) Bien-être animal

Préconisations de pose p.30-31


Béquilles fournies avec les cornadis ELITE

Chaque référence de cornadis devra être suivie d'une lettre correspondant au montage de béquilles souhaité. Les cornadis sont livrés par défaut avec les béquilles de l'option A.

Code de l'option	A	B	C	D	E	F	G	H
Équipement du haut du cornadis	 X 2	 X 2	 X 1	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Équipement du bas du cornadis	 X 2	 X 2	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Précisions	Béquilles montées	Béquilles montées	Prévoir 2 béquilles en fin de rangée de cornadis	Prévoir 1 béquille en fin de rangée de cornadis	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées

2 barrettes Ø42,4

sont positionnées en supplément sur les cornadis **868704** et **868713**



Cornadis FIABILIS, une référence pour les éleveurs laitiers

- Modèle fabriqué en tubes de Ø60,3 et de Ø42,4
- Verrouillage par le haut par axe coulissant intégré
- Articulation du balancier baguée et renforcée par fluoperçage
- Retour automatique du balancier
- Verrouillage individuel à chaque place
- Réglage en longueur par bécilles en extrémité de panneau
- Fonctionnement à 3 positions : entrée en "V", verrouillage en "i", dégagement et libre-service en "A"
- Anti-passage de tête
- Sécurité passage collier
- Tampon amortisseur de bruit
- Tube de renfort central de série




CORNADIS

FIABILIS


RACES LAITIÈRES

Le cornadis trois positions, adapté à la morphologie des vaches laitières sans cornes porteuses d'un collier.



Position d'entrée en "V"

C'est la position naturelle de retour à l'équilibre du balancier. Elle invite les vaches à venir s'alimenter en entrant la tête par le haut.



Position fermée en "I"

Verrouillée, c'est la position qui bloque l'animal à la table d'alimentation. Déverrouillée, elle permet à l'animal d'écarter le balancier par le haut ou par le bas.



Position libre-service et dégagement en "A"


Le balancier s'efface sur le côté et s'ouvre largement en partie inférieure afin de faciliter le dégagement de l'animal.

La 3ème position offre deux avantages inédits par rapport à un cornadis classique :

Liberté de s'alimenter : La vache peut s'alimenter devant elle, à droite comme à gauche, sans ressentir le stress de la contention.

Limiteur de pendoison : En cas de chute, la position en "A" facilite le dégagement de l'animal par la partie inférieure du cornadis, ceci par intervention de l'éleveur.

Panneaux à enclosure réglable (PER) FIABILIS



Béquilles fournies avec les cornadis Fiabilis


Chaque référence de cornadis devra être suivie d'une lettre correspondant au montage de béquilles souhaité. Les cornadis sont livrés par défaut avec les béquilles de l'option A.

Code de l'option	A	B	C	D	E	F	G	H
Équipement du haut du cornadis	 X 2	 X 2	 X 1	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Équipement du bas du cornadis	 X 2	 X 2	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Précisions	Béquilles montées	Béquilles montées	Prévoir 2 béquilles en fin de rangée de cornadis	Prévoir 1 béquille en fin de rangée de cornadis	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées

FIABILIS à encolure réglable PER

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure maxi	Coupe tube	Colisage	Renfort(s) à sceller
Travées de 6m						
868803N	CORNADIS PER FIABILIS - 8pl/6m	8 bêtes adultes sur 6 m	340	5740	10	2
868804N	CORNADIS PER FIABILIS - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	255	5740	10	2
868805N	CORNADIS PER FIABILIS - 10pl/6m	10 bêtes de 8 à 12 mois sur 6 m*	185	5740	10	2
Travées de 5m						
868800N	CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/5m	6 bêtes adultes sur 5 m	280	4740	10	1
868801N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/5m	7 bêtes adultes sur 5 m	290	4740	10	1
868802N	CORNADIS PER FIABILIS - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	205	4740	10	1
868830N	CORNADIS PER FIABILIS - 9pl/5m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	188	4740	10	1
Travées de 4m						
868806N	CORNADIS PER FIABILIS - 5pl/4m	5 bêtes adultes sur 4 m	260	3740	10	1
868807N	CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/4m	6 bêtes adultes sur 4 m	178	3740	10	1
Autres modèles						
860057N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/5,40m	7 bêtes adultes sur 5,40 m	340	5150	10	1
868814N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/4,75m	7 bêtes de 18 à 24 mois sur 4,75 m*	255	4500	10	1
868815N	CORNADIS PER FIABILIS - 7pl/4,55m	7 bêtes de 12 à 18 mois sur 4,55 m*	205	4300	10	1
868813N	CORNADIS PER FIABILIS - 6pl/4,40m	6 bêtes adultes sur 4,40 m	260	4150	10	1
868812N	CORNADIS PER FIABILIS - 5pl/3,50m	5 bêtes adultes sur 3,50 m	210	3240	10	1
868808N	CORNADIS PER FIABILIS - 4pl/3,05m	4 bêtes adultes sur 3,05 m	290	2800	10	1
868809N	CORNADIS PER FIABILIS - 3pl/2,10m	3 bêtes adultes sur 2,10 m	200	1820	10	1
868811N	CORNADIS PER FIABILIS - 2pl/1,60m	2 bêtes adultes sur 1,60 m	202	1350	10	1
868810N	CORNADIS PER FIABILIS - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	220	760	10	1

2 barrettes Ø42,4
sont positionnées en supplément
sur les cornadis **868803N,**
868800N, 868806N,
860057N, 868823N




Préconisations de pose p.30-31

FIABILIS à encolure fixe PEF

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure	Coupe tube	Colisage	Renfort(s) à sceller
Travées de 6m						
868823N	CORNADIS PEF FIABILIS - 8pl/6m	8 bêtes adultes sur 6 m	209	5740	10	2
868824N	CORNADIS PEF FIABILIS - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois sur 6 m*	178	5740	10	2
Travées de 5m						
868821N	CORNADIS PEF FIABILIS - 7pl/5m	7 bêtes adultes sur 5 m	199	4740	10	1
868822N	CORNADIS PEF FIABILIS - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois sur 5 m*	179	4740	10	1

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

PVB LAITIER à verrouillage par le bas



CORNADIS

PVB LAITIER

RACES LAITIÈRES encornées et non-encornées

Entrée par le haut “ tête droite ”

L'absence de structure en partie haute du panneau permet à la vache de rentrer dans la place en restant droite, tête haute, sans devoir apprendre le geste de tourner la tête pour entrer et sortir. Elle permet également aux vaches à cornes d'entrer sans aucune gêne.

Visibilité maximale

Ce cornadis a été pensé pour que l'éleveur ait la meilleure vision de ses animaux.

Passage facile pour l'éleveur

Il suffit d'enjamber une place ouverte pour accéder à la stabulation.

Accès aux animaux depuis le couloir d'alimentation

Le cornadis PVB Laitier donne la possibilité d'intervenir manuellement sur le cou et le dos des animaux depuis la table d'alimentation sans devoir entrer dans la stabulation. C'est idéal, par exemple, pour l'application d'un antiparasitaire externe.



Verrouillage par le bas : les garrots et les oreilles des animaux n'entrent jamais en contact avec le mécanisme de verrouillage.

PVB LAITIER à verrouillage par le bas

Réf.	Désignation	Nb renforts muret	Encolure	Cote A	Entraxe	Colisage
Travées de 6m						
860613*	PVB VACHE LAITIERE - 8pl/6m	3	210	5600	685	5
860614*	PVB VACHE LAITIERE - 9pl/6m	3	183	5600	603	5
Travées de 5m						
860610*	PVB VACHE LAITIERE - 7pl/5m	2	208	4600	626	5
860611	PVB VACHE LAITIERE - 8pl/5m	2	180	4600	555	5
Travées de 4m						
860616*	PVB VACHE LAITIERE - 5pl/4m	2	214	3600	689	5
860617	PVB VACHE LAITIERE - 6pl/4m	2	198	3600	574	5
Autres modèles						
860622*	PVB VACHE LAITIERE - 1pl/1m	/	197	680	/	5
860618*	PVB VACHE LAITIERE - 4pl/3m	1	188	2600	606	5


*Dernière place réglable pour le taureau :
860613 : encolure 210 à 234 mm

860614 : encolure 163 à 208 mm
860610 : encolure 208 à 251 mm

860616 : encolure 212 à 257 mm
860622 : encolure 197 à 242 mm

860618 : encolure 167 à 212 mm

Panneaux à encolure réglable (PER) SECURIT



Modèle historique de notre gamme cornadis pour bovins allaitants et laitiers : son atout principal est d'empêcher l'animal d'accéder au mécanisme de verrouillage car l'axe coulissant est enchâssé en partie supérieure du balancier.

Plus de places

Avec plus de places au mètre linéaire, ce cornadis présente un avantage en matière de rentabilité pour équiper des bâtiments dédiés à des jeunes bovins, ne justifiant pas un investissement du même niveau que les hautes productrices.

Pour l'apprentissage

Les génisses pourront faire l'apprentissage du mouvement d'entrée/sortie ainsi que d'une première expérience cornadis avant d'intégrer le bâtiment des productrices équipé d'un cornadis adulte. C'est un gage de sérénité et donc de sécurité pour la vache comme pour l'éleveur.

Pour les vaches et leur taureau

Le cornadis individuel pour taureau est spécialement conçu avec une largeur d'encolure supérieure et des tubes renforcés. (ref 860310N)



Béquilles fournies avec les cornadis Securit identiques à celles du modèle Fiabilis (voir page 16)

TOUTES RACES LAITIÈRES

GÉNISSES

Le cornadis à verrouillage par axe coulissant, adapté aux génisses et vaches sans cornes.

SECURIT à encolure réglable PER

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure maxi	Coupe tube	Entraxe	Colisage
Travées de 6m						
866006N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/6m	8 bêtes adultes	230	5740	712	10
866007N	CORNADIS PER SECURIT - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 24 mois*	200	5740	627,5	10
866008N	CORNADIS PER SECURIT - 10pl/6m	10 bêtes de 8 à 12 mois*	170	5740	558	10
866009N	CORNADIS PER SECURIT - 12pl/6m	12 bêtes de 8 à 12 mois*	140	5740	464	10
Travées de 5m						
866001N	CORNADIS PER SECURIT - 6pl/5m	6 bêtes adultes	230	4740	802	10
866002N	CORNADIS PER SECURIT - 7pl/5m	7 bêtes adultes	220	4740	668	10
866003N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 24 mois*	180	4740	577	10
866004N	CORNADIS PER SECURIT - 9pl/5m	9 bêtes de 18 à 24 mois*	160	4740	512	10
866005N	CORNADIS PER SECURIT - 10pl/5m	10 bêtes de 18 à 24 mois*	150	4740	455	10
Travées de 4m						
866010N	CORNADIS PER SECURIT - 5pl/4m	5 bêtes adultes	240	3740	752,5	10
866011N	CORNADIS PER SECURIT - 6pl/4m	6 bêtes adultes	210	3740	602	10
866012N	CORNADIS PER SECURIT - 7pl/4m	7 bêtes de 12 à 18 mois*	150	3740	517,5	10
866013N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/4m	8 bêtes de 2 à 6 mois*	140	3740	443,5	10
Autres modèles						
876003N	CORNADIS PER SECURIT - 8pl/4,30m	8 bêtes de 2 à 6 mois*	160	4300	524	10
866014N	CORNADIS PER SECURIT - 4pl/3m	4 bêtes adultes sur 3 m	220	2740	670	10
866015N	CORNADIS PER SECURIT - 5pl/3m	5 bêtes adultes sur 3m	170	2740	525	10
860058N	CORNADIS PER SECURIT - 6pl/3,60m	6 bêtes de 12 à 18 mois sur 3,60 m*	200	3340	512	10
860307N	CORNADIS PER SECURIT - 2pl/1,60m	2 bêtes adultes sur 1,60 m	240	1350	610	10
860306N	CORNADIS PER SECURIT - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	240	740	/	10
860310N	CORNADIS PORTILLON A TAUREAUX	1 bête adulte sur 1,30 m	253 à 353	1050	/	10

*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.

Cornadis évolutif

Le système de coulisse du double cadre est totalement fluide et facile à manipuler. Il s'utilise sans effort au quotidien, selon vos besoins.



■ Le verrouillage et la libération des balanciers sont commandés par une poignée à deux positions.




■ Réglage du cadre coulissant à l'aide d'un levier de commande en fin de panneau, permettant de régler la largeur d'encolure sur 6 tailles prédéfinies :

16 - 19 - 21 - 24 - 27 cm

+ une position de dégagement maximal.



Panneaux à encolure réglable (PER) BOVILIB



CORNADIS

BOVILIB


RACES ALLAITANTES

Le cornadis à double cadre coulissant BOVILIB offre la possibilité de faire évoluer l'encolure sur 6 positions. Sa conception, en collaboration avec les éleveurs, offre à la fois la plus grande sécurité et la plus grande souplesse d'utilisation, le Bovilib s'adapte à toutes les races... et tous les âges de bovins avec ou sans cornes.


BOVILIB à encolure variable

Réf.	Désignation	Type de bête	Encolure	Coupe tube	Colisage
Travées de 6m					
866125	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 8pl/6m	8 bêtes adultes	170 à 340	5740	5
866126	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 9pl/6m	9 bêtes de 18 à 30 mois*	170 à 340	5740	5
866127	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 10pl/6m	10 bêtes de 12 à 18 mois*	160 à 295	5740	5
Travées de 5m					
866122	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 6pl/5m	6 bêtes adultes	170 à 340	4740	5
866123	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 7pl/5m	7 bêtes adultes	170 à 340	4740	5
866124	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 8pl/5m	8 bêtes de 18 à 30 mois*	145 à 310	4740	5
Travées de 4m					
866120	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 5pl/4m	5 bêtes adultes	170 à 340	3740	5
866121	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 6pl/4m	6 bêtes de 18 à 30 mois*	170 à 340	3740	5
Autres modèles					
866119	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 4pl/3m	4 bêtes adultes sur 3 m	140 à 330	2800	5
866118	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 3pl/2m	3 bêtes adultes sur 2m	140 à 270	1740	5
866129	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 2pl/1m60	2 bêtes adultes sur 1,60 m	150 à 345	1350	5
866128	CORNADIS BOVILIB II LIMITEUR PENDAISON - 1pl/1m	1 bête adulte sur 1 m	180 à 345	740	5


*Âge donné à titre indicatif. L'éleveur doit choisir le panneau correspondant au gabarit de ses animaux.



Ouvert en grand
Pour offrir le maximum de largeur pour le passage de tête en partie haute et basse.




Verrouillé
Pour une position plus confortable à la table d'alimentation, permettant d'allonger le cou pour bien profiter de toute la ration.



Verrouillage resserré
Pour la sécurité maximale.

Cornadis bovins pour animaux encornés P.V.B. ROBUST



Le montage des cornadis PVB Robust se fait par jeux de fixations doubles à fixer en façades de poteaux bâtiments

Entrée par le haut "tête droite"

L'absence de structure en partie haute des panneaux et la forme des festons cintrés asymétriques permettent aux animaux de rentrer dans les places en restant droits «tête haute», sans choc des cornes avec la structure.



Accès aux animaux depuis le couloir d'alimentation

Le cornadis PVB Robust donne la possibilité d'intervenir manuellement sur le cou et le dos des animaux depuis la table d'alimentation sans devoir entrer dans la stabulation. C'est idéal, par exemple, pour l'application d'antiparasitaire externe.

Passage facile pour l'éleveur

Il suffit d'enjamber une place ouverte pour accéder à la stabulation.

RACES ALLAITANTES encornées


- **Cornadis pour les bovins viande encornés**
- **Confortablement installés sans ressentir de contention, les animaux peuvent passer plus de temps à l'auge.**
- **Ce cornadis a été pensé pour que l'éleveur ait une vision maximale sur ses animaux.**

Blocage puissant par le bas

Avec tous les organes de verrouillage situés en partie basse, la conception du panneau permet un verrouillage/déverrouillage en toute sécurité. Son **renfort inférieur monobloc en poutre carrée 80x80** lui apporte une rigidité à l'épreuve de tous les gabarits. Indéblocable, inforçable, avec son balancier monobloc sur articulation baguée, le cornadis est extrêmement sécurisé pour l'éleveur, même avec des bovins particulièrement lourds et puissants. Modèle équipé d'une sécurité anti-passage de tête pour les veaux.

Déblocage individuel facile et sûr

À l'aide d'une fourche ou d'un simple bâton, le balancier se déverrouille puis se relève par l'anneau placé en haut. Le tout sans mettre les mains à proximité des cornes.


Réf.	Travées de 6m	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
860414	P.V.B. Robust 8 places / 6 m, bêtes adultes	220	720	5810 à 5850	5	2
Réf.	Travées de 5m	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
860412	P.V.B. Robust 7 places / 5 m, bêtes adultes	220	675	4810 à 4850	5	1
860411	P.V.B. Robust 6 places / 5 m, bêtes adultes	230	765	4810 à 4850	5	1
Réf.	Autres modèles	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
860400	P.V.B. Robust 5 places / 4 m, bêtes adultes	230	765	3810 à 3850	5	1
860418	P.V.B. Robust 4 places / 3 m, bêtes adultes	220	675	2810 à 2850	5	1
860416	P.V.B. Robust 1 place / 1 m, bête adulte	230	/	770 à 810	5	/
Réf.	Taureau	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
860417	P.V.B. Robust 1 place / 1,30 m, taureau	370	/	1040 à 1080	5	/

*Coude réglable sur dernière place de +/- 45 mm disponible sur les références suivantes :

860414 : encolure maxi 265 mm
860412 : encolure maxi 265 mm
860400 : encolure maxi 265 mm

860418 : encolure maxi 275 mm
860416 : encolure maxi 275 mm

Cornadis bovins pour animaux encornés P.V.B. ATLAS



CORNADIS

PVB ATLAS

RACES ALLAITANTES de grands gabarits

Pour les bovins de grand gabarit, il offre **toutes les qualités du PVB ROBUST** avec, en plus, un **châssis en partie haute** pour apporter un maximum de rigidité.

Le PVB Atlas est équipé d'un châssis en partie haute apportant un maximum d'aisance à l'animal avec des renforts verticaux toutes les 2 places. Le châssis supérieur dissuade les vaches des races les plus toniques ou de grand gabarit de tenter le franchissement. Ce modèle offre toutes les qualités du PVB, pour les vaches les plus turbulentes.

CORNADIS BOVINS POUR ANIMAUX ENCORNÉS TYPE P.V.B. ATLAS

Réf.	Travées de 6m	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
866147	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 9pl/6m	220	620	5925	5	3
866146	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 8pl/6m	230	710	5925	5	3
Réf.	Travées de 5m	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
866145	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 7pl/5m	220	660	4925	5	2
866144	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 6pl/5m	230	780	4925	5	2
Réf.	Autres modèles	Encolure*	Entraxe	Cote A	Colisage	Nb renforts muret
866143	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 5pl/4m	230	710	3925	5	2
866142	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 4pl/3m	220	660	2925	5	1
866141	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 1pl/1m30	335 à 400	1300	1155	5	/
866140	CORNADIS P.V.B. ATLAS - 1pl/1m	220	1000	885	5	/

***Tous les cornadis PVB ATLAS sont équipés d'une place réglable pour le taureau.**
(sauf la référence 866140)

866142 : encolure maxi 255 mm


866143 : encolure maxi 330 mm

866144 : encolure maxi 300 mm


866145 : encolure maxi 275 mm

866146 : encolure maxi 265 mm


866147 : encolure maxi 275 mm




Réf.	Béquilles
861039	Béquille déportée
861034	Béquille sur platine
861032	Béquille Ecofix
861033	Béquille P.E.R.
861136	Béquille en équerre
860625	Béquille P.E.R. PVB Laitier



Réf.	Béquilles rallongées	
861922	Béquille déportée longue	A
861923	Béquille sur platine longue	B
861924	Béquille P.E.R. longue	C
861925	Béquille en équerre longue	D
861926	Barrette diamètre 49 + 2 coquilles 49/49	E



Réf.	Passages d'homme
990080*	Passage d'homme pour cornadis avec portillon
990050*	Passage d'homme pour cornadis sans portillon
990054	Portillon seul pour passage d'homme




Pour une utilisation sécurisée, il est recommandé d'utiliser un renfort central à sceller réf. 861065 (voir page suivante)


** Chaque référence devra être suivie d'une lettre correspondant à la béquille inférieure souhaitée. Sans précision le passage d'homme sera livré avec la béquille A.*




ACCESSOIRES CORNADIS



Réf.	Accessoires
861122	Fer plat d'inclinaison cornadis (la paire)
868520	Raccord de tringle (tube Ø20)
860449	Poteau 100*100*4 - 2m25 - percé + 4 vis (pour béquille ecofix)
861065	Renfort central cornadis (coquille+tube Ø42)
860583	Renfort P.V.B. poutre 80 x 80 - 100/150 mm
860459	Renfort P.V.B. poutre 80 x 80 - 160/250 mm
860588	Renfort cornadis Ø60 - 100/150 mm
860589	Renfort cornadis Ø60 - 160/250 mm
866130	Barrette taureau Bovilib II



Réf.	Coquilles
861084	Coquille 42 x 27 à griffes, l'unité
861083	Coquille 42 x 42 à griffes, l'unité
861068	Coquille 49 x 49, l'unité
867510	Coquille 60 x 42 à griffes, l'unité
861082	Coquille 60 x 42 pour manoeuvre, l'unité
867501	Coquille 42 x 60 guide tringle sur coquille, l'unité
867502	Coquille 60 x double 42, l'unité



Réf.	Accessoires divers
861036	Levier de commande
867509	Butée de manoeuvre avec poignée, l'unité
860016	Cliquet P.V.B. Robust avec ressort, l'unité
868612	Axe Fiabilis (Tourillon), l'unité
860109	Tampon caoutchouc anti-bruit clipsable, l'unité
860443	Butée bleue cornadis Fiabilis


POSE DES PANNEAUX

MISE EN PLACE DES PANNEAUX CORNADIS

ELITE

Montage droit entre poteaux

avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m




COTE A

Vache adulte grand gabarit	± 75-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 70-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 65-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 60-65 cm

Montage incliné entre poteaux

avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m




BOVILIB II

Montage droit uniquement

Montage droit entre poteaux

avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m



COTE A


Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm

Les cotes et dimensions ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engendrer notre responsabilité.

SECURIT & FIABILIS (PER / PEF)

Montage droit entre poteaux


avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m



	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm

Montage incliné entre poteaux

avec renfort central
à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m




P.V.B. ATLAS, P.V.B. ROBUST & P.V.B. LAITIER

Montage droit uniquement en façade

Montage droit et en façade PRÉCONISÉ


avec renfort P.V.B
860459 ou 860583
NB : renfort à cheviller
obligatoirement



	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm

Les cotes et dimensions ne sont données qu'à titre indicatif et ne peuvent engendrer notre responsabilité.

Modèles à barres horizontales (M.2.B.H.)



Caractéristiques :

- Fabriqués en tube de Ø89
- Embouts en tube de Ø102
- Longueur variable sur 50cm (réglable par la gauche et la droite)
- **2 tiges à oeil et 6 écrous fournis pour réhausser le panneau**

Conseil d'utilisation : Pour accompagner la croissance d'animaux adultes, il peut se monter incliné pour donner plus d'aisance à la table d'alimentation. (option réf. 861122)



PANNEAUX LIBRE-SERVICES M2BH

LIBRE-SERVICES 2 BARRES

Fabriqués en tube de Ø89 mm, les panneaux M2BH sont assemblés de façon monobloc par mécanosoudure afin de leur conférer un maximum de solidité. Le M2BH est disponible en 5 modèles de 2 à 6 m de long. Ce libre-service peut se monter sur tout type de bâtiment ainsi que sur notre gamme de poteaux.

Ils sont réglables, à la fois en longueur et en hauteur.

- **Ajustement en longueur** : les 2 extrémités du panneau sont munies d'embouts variables (tube de Ø102 mm) sur 50 cm de long, ce qui apporte un maximum de solidité.

Le réglage obtenu est définitivement sécurisé par deux boulons de serrage sur chaque tube, garantissant la rigidité de l'ensemble.

C'est un confort pour l'installation, avec un ajustement garanti au millimètre aux infrastructures existantes. C'est également une souplesse en cas de modification des installations, pour pouvoir réemployer le panneau dans un autre emplacement aux cotes légèrement différentes.

- **Réglage en hauteur** : une fois installé, les panneaux M2BH peuvent adopter deux positions pour faire varier leur hauteur de 15 cm.

Pas besoin de modifier l'installation, pas besoin d'outils : un simple retournement sur l'axe horizontal permet de passer de la position basse à la position haute et vice-versa. Ainsi l'installation peut évoluer avec vos animaux en accompagnant leur croissance, et revenir à sa position initiale pour le lot suivant...



PANNEAUX à 2 barres horizontales

Réf.	Libre-services M.2.B.H.	Cote A	Entretoises	Colisage
860564	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 2 m	1820 à 2240	2	10
860319	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 3 m	2820 à 3240	2	10
860320	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 4 m	3820 à 4240	2	10
860321	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 5 m	4820 à 5240	3	10
860322	Libre-service M.2.B.H. Ø 89 - 6 m	5820 à 6240	3	10
861122	Fer plat d'inclinaison cornadis			

Modèles à barres horizontales (M.3.B.H.)

Réf.	Libre-services M.3.B.H.	Cote A	Entretoise	Colisage
860323	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 2 m	1800 à 2010	-	10
860324	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 3 m	2800 à 3010	-	10
860325	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 4 m	3800 à 4010	1	10
860326	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 5 m	4800 à 5010	1	10
860327	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 6 m	5800 à 6010	1	10
860494	Passage homme M.3.B.H. Ø 89 avec portillon		-	10
860323PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 2 m + passage homme	2260 à 2470	-	10
860324PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 3 m + passage homme	3260 à 3470	-	10
860325PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 4 m + passage homme	4260 à 4470	1	10
860326PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 5 m + passage homme	5260 à 5470	1	10
860327PH	Libre-service M.3.B.H. Ø 89 - 6 m + passage homme	6260 à 6470	1	10

NB : L'entraxe des fixations est le même que celui des cornadis de la marque, permettant ainsi de les substituer aux mêmes emplacements pour faire évoluer une installation, temporairement ou définitivement, à moindre frais.



Caractéristiques :

- Fabriqués en tube de Ø89
- Embout à droite en tube de Ø102
- Barre de réglage Ø60



PANNEAUX LIBRE-SERVICES M3BH

LIBRE-SERVICES 3 BARRES



Réglable sur 4 positions

Réglable en hauteur



1 Ouverture des crémaillères



2 Positionnement de la barre de réglage selon vos besoins



3 Fermeture et verrouillage des crémaillères

Fabriqués en tube de Ø89 mm, les panneaux M3BH sont assemblés de façon monobloc par mécanosoudure afin de leurs conférer un maximum de solidité.

Le M3BH est disponible en 5 modèles de 2 à 6 m de long. Le M3BH est idéal pour accompagner l'animal de son plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte en fin d'engraissement.

L'expérience des engraisseurs de taurillons a mis en évidence l'augmentation de l'ingestion obtenue grâce à une installation M3BH. Il est pourvu d'un tube intermédiaire permettant de régler la hauteur au garrot, et ainsi d'engraisser les animaux dans la même case, sans les stresser en les déménageant.

Ils sont réglables, à la fois en longueur et en hauteur.

- **Réglage en hauteur** : la barre médiane dispose d'un système de fixation à crémaillères pour faire évoluer sa hauteur sur 4 positions prédéfinies, sans outil.

Ainsi l'installation peut s'adapter à vos animaux, dès le démarrage de l'engraissement, puis accompagner leur croissance. Et être remis dans sa position initiale pour le lot suivant...

- **Ajustement en longueur** : Uniquement sur la droite. La partie réglable à droite peut être remplacée par un embout réglable équipé d'un passage homme avec portillon offrant un libre accès à la stabulation pour l'éleveur (référence 860494).


PANNEAUX LIBRE-SERVICES MBO

Les panneaux MBO à barres obliques offrent le meilleur compromis simplicité/robustesse/facilité pour le passage de tête. Ils sont adaptés aux élevages laitiers qui n'ont pas la nécessité de retenir les vaches à la table d'alimentation avec un cornadis. Ces modèles sont à privilégier dans les élevages pratiquant la distribution d'une ration complète.

Les MBO existent en deux versions, soit avec des places pour les bovins adultes, soit avec des places pour les génisses.



Modèles à Barres Obliques (M.B.O.)



Caractéristiques :

- Longérons cadre fixe Ø60,3
- Barres obliques Ø42,4
- Anti-passage de tête Ø12



Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3m, 4m, 5m
et 2 sur les 6m

Réf.	M.B.O.	Encolure	Entraxe	Coupe Tube	Colisage
860502	Libre-service M.B.O. - 12p/6m	396	438	5740	15
860501	Libre-service M.B.O. 10p/5m	383	426	4740	15
860053	Libre-service M.B.O. 9p/4,75m	404	446	4500	15
860051	Libre-service M.B.O. 9p/4,5m	384	426	4320	15
860503	Libre-service M.B.O. 8p/4m	365	407	3740	15
860052	Libre-service M.B.O. 7p/3,5m	363	405	3320	15
860511	Libre-service M.B.O. 5p/3m	410	452	2740	15


Réf.	M.B.O. Génisses	Encolure	Entraxe	Coupe Tube	Colisage
860553	M.B.O.G. 15p/6m	308	351	5740	15
860552	M.B.O.G. 12p/5m	313	355	4740	15
860550	M.B.O.G. 9p/4m	322	364	3740	15
860551	M.B.O.G. 6p/3m	334	377	2740	15

PANNEAUX LIBRE-SERVICES MSA AVEC ARCEAUX



Les découpes en feston des panneaux MSA permettent d'établir l'égalité alimentaire entre les animaux en dépit des phénomènes de dominance, avec des animaux encornés ou non. Ce libre-service est particulièrement apprécié pour les races Limousine et Charolaise.

Modèles à Systèmes Arceaux (M.S.A.)



Caractéristiques :

- Longérons cadre fixe Ø60,3
- Arceaux Ø42,4



Renfort central à sceller assemblé par coquille à griffes et vis traversante
1 sur les 3m, 4m, 5m
et 2 sur les 6m

Réf.	M.S.A.	Encolure	Entraxe	Coupe Tube	Colisage
860517	Libre-service M.S.A. 8p/6m	234	653	5740	15
860516	Libre-service M.S.A. 7p/5m	224	643	4740	15
860515	Libre-service M.S.A. 5p/4m	225	644	3740	15

Béquilles fournies avec le libre-service MBO

Code de l'option	A	B	C	D	E	F	G	H
Équipement du haut du cornadis	 X 2	 X 2	 X 1	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Équipement du bas du cornadis	 X 2	 X 2	 X 1	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2	 X 2
Précisions	Béquilles montées	Béquilles montées	Prévoir 2 béquilles en fin de rangée de cornadis	Prévoir 1 béquille en fin de rangée de cornadis	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées	Béquilles montées


POSE DES PANNEAUX

MISE EN PLACE DES PANNEAUX LIBRE-SERVICES

M.2.B.H


Montage droit entre poteaux ou en façade

Peut se monter incliné avec les
mêmes cotes




	COTE A
Vache adulte	± 130 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 115 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 100 cm

Pour accompagner la croissance
d'animaux adultes, il peut se
monter incliné pour donner plus
d'aisance à la table d'alimentation.
(option réf. 861122) voir photo p32



M.3.B.H. Montage droit uniquement

Montage droit entre poteaux ou en façade




	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm

M.B.O. / M.B.O.G. / M.S.A.

Montage droit entre poteaux ou en façade

Peut se monter incliné avec les
mêmes cotes
avec renfort central à sceller
NB : fourni sur les
panneaux de 3, 4, 5 et 6 m



	COTE A
Vache adulte grand gabarit	± 70-80 cm
Vache adulte petit gabarit	± 65-75 cm
Jeune bovin 18/24 mois	± 60-70 cm
Jeune bovin 12/18 mois	± 55-65 cm

LES CONFIGURATIONS QUI SIMPLIFIENT LA VIE DE L'ÉLEVEUR

Composez votre barrière ou votre panneau modulaire suivant les différentes configurations en fonction de vos bâtiments et de vos activités.

■ Pour s'intégrer aux équipements du bâtiment :

- Découpe pour abreuvoir sur buse
- Découpe pour buvette murale ou sur poteau

■ Pour la sécurité de l'éleveur :

- Passage d'homme

■ Pour réguler la circulation :

- Passage à veaux
- Passage de vache avec portillons doubles
- Passage de vache avec portillon réglable

■ Pour les soins aux animaux en sécurité :

- Place de cornadis d'insémination
- Panneau césarienne





PANNEAUX ET BARRIÈRES

À LONGUEUR VARIABLE POUR LA STABULATION LAITIÈRE

Agritubel propose un ensemble de systèmes tubulaires pour l'aménagement de la stabulation, la délimitation des espaces, les schémas de circulation des animaux et des hommes, avec une attention permanente pour le confort et la sécurité des uns et des autres.

BARRIÈRES

Plus faciles à utiliser pour les passages courants, les barrières existent en verrouillage autobloc ou manuel. Elles sont à privilégier pour la protection de portail de bâtiment, les couloirs de circulation et l'aire d'attente.

PANNEAUX

Ils conviennent pour la séparation de lots d'animaux et permettent une ouverture occasionnelle. Ils s'ouvrent dans les deux sens et aux deux extrémités. Ils sont fixés sur les murs ou sur poteaux à l'aide de différents accessoires adaptés.

PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.3

POUR LA STABULATION LAITIÈRE


Les modèles 3 tubes sont plus faciles à manipuler. Le L.V.3 existe en version panneau ou barrière. Ces modèles peuvent être utilisés pour des bâtiments de vaches laitières et/ou pour des bâtiments de chevaux. Les barrières sont équipées d'un verrou Ø28 avec anti-retour.

Avants disponibles :

- Découpe abreuvoir (buse et buvette)
- Passage d'homme avec portillon intégré.

Réf.	ÉLÉMENTS AU DÉTAIL
860017	Arrière L.V.3 - 1 m (1/2), 1 entretoise
860018	Arrière L.V.3 - 1,50 m (2/3), 1 entretoise
860019	Arrière L.V.3 - 2,50 m (3/4), 1 entretoise
860020	Arrière L.V.3 - 3,50 m (4/5), 2 entretoises
860021	Arrière L.V.3 - 4,50 m (5/6), 2 entretoises
860022	Arrière L.V.3 - 5,74 m (6/7), 3 entretoises
861513	Avant barrière L.V.3 - standard (1,00m)
861514	Avant barrière L.V.3 - standard (1,70m)
860567	Avant panneau L.V.3 - standard (1,00m)
860149	Avant panneau L.V.3 - standard (1,70m)

Réf.	AVANTS L.V.3 SPÉCIFIQUES
861515	Avant barrière L.V.3 de 2,50 mètres
860033	Avant panneau L.V.3 de 2,50 mètres
860032	Avant découpe buse L.V.3 - 1m70 standard
860031	Avant découpe buvette L.V.3 - 1m70 standard
990076	Avant passage homme L.V.3 avec portillon intégré



Réf.	PANNEAUX COMPLETS L.V.3	Colisage
860136	Panneau complet L.V.3 - 1/2 m, 1 entretoise	15
860137	Panneau complet L.V.3 - 2/3 m, 1 entretoise	15
860138	Panneau complet L.V.3 - 3/4 m, 1 entretoise	15
860139	Panneau complet L.V.3 - 4/5 m, 2 entretoises	15
860140	Panneau complet L.V.3 - 5/6 m, 2 entretoises	15
860141	Panneau complet L.V.3 - 6/7 m, 3 entretoises	15

Réf.	BARRIÈRES L.V.3 COMPLÈTES	Colisage
861516	Barrière complète L.V.3 - 1/2 m, 1 entretoise	15
861517	Barrière complète L.V.3 - 2/3 m, 1 entretoise	15
861518	Barrière complète L.V.3 - 3/4 m, 1 entretoise	15
861519	Barrière complète L.V.3 - 4/5 m, 2 entretoises	15
861520	Barrière complète L.V.3 - 5/6 m, 2 entretoises	15
861521	Barrière complète L.V.3 - 6/7 m, 3 entretoises	15

PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.4

POUR LA STABULATION LAITIÈRE

Les modèles LV4, avec 4 tubes superposés et des entraxes de 363 mm, conviennent pour l'ensemble des races laitières. Ils sont disponibles en **longueurs de 1 à 7 m avec un avant à longueur variable standard 1,70 m** pour ajustement.

- Les modèles LV4 offrent de nombreuses configurations, découpes pour abreuvoirs, portillons intégrés...
- Les barrières et les panneaux sont composés d'un arrière (d'une longueur choisie par le client) et d'un avant (barrière ou panneau).
- Les barrières ne peuvent s'ouvrir que sur une seule extrémité. Elles sont recommandées pour des ouvertures fréquentes.
- Les panneaux peuvent s'ouvrir dans les deux sens. Ils sont recommandés pour la séparation des lots.



PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.4

POUR LA STABULATION LAITIÈRE

ÉVOLUTION
DE PRODUIT


NOUVEAUX
VERROUS
AUTOBLOC



Réf.	PANNEAUX L.V.4 COMPLETS	Colisage
861506	Panneau complet L.V.4 - 1/2 m, 1 entretoise	15
861501	Panneau complet L.V.4 - 2/3 m, 1 entretoise	15
861502	Panneau complet L.V.4 - 3/4 m, 1 entretoise	15
861503	Panneau complet L.V.4 - 4/5 m, 2 entretoises	15
861504	Panneau complet L.V.4 - 5/6 m, 2 entretoises	15
861505	Panneau complet L.V.4 - 6/7 m, 3 entretoises	15



Réf.	BARRIÈRES L.V.4 VERROUS AUTOBLOC	Colisage
860350	Barrière complète L.V.4 autobloc - 1/2 m, 1 entretoise	15
860351	Barrière complète L.V.4 autobloc - 2/3 m, 1 entretoise	15
860352	Barrière complète L.V.4 autobloc - 3/4 m, 1 entretoise	15
860353	Barrière complète L.V.4 autobloc - 4/5 m, 2 entretoises	15
860354	Barrière complète L.V.4 autobloc - 5/6 m, 2 entretoises	15
860355	Barrière complète L.V.4 autobloc - 6/7 m, 3 entretoises	15



Réf.	BARRIÈRES L.V.4 VERROUS AVEC ANTI-RETOUR	Colisage
861617	Barrière complète L.V.4 - 1/2 m, 1 entretoise	15
861618	Barrière complète L.V.4 - 2/3 m, 1 entretoise	15
861619	Barrière complète L.V.4 - 3/4 m, 1 entretoise	15
861620	Barrière complète L.V.4 - 4/5 m, 2 entretoises	15
861621	Barrière complète L.V.4 - 5/6 m, 2 entretoises	15
861622	Barrière complète L.V.4 - 6/7 m, 3 entretoises	15

AVANTS PANNEAUX L.V.4

POUR PERSONNALISER VOTRE STABULATION LAITIÈRE À VOTRE USAGE



Avant passage vache LV4 réglable avec 2 portillons



Avant avec découpe buvette L.V.4



Avant avec découpe buse L.V.4



Avant cornadis d'insémination L.V.4




Avant passage homme avec portillon L.V.4




Portillon passage vache réglable 0,90 m - 1,30 m


ÉVOLUTION
DE PRODUIT



Avant panneau L.V.4



Avant barrière standard L.V.4




Avant barrière **autobloc** L.V.4



Élément double embouts L.V.4



Arrière L.V.4




990160

Protection abreuvoir
adaptable pour L.V.4-L.V.5


2024
INNOVATIONS

Équipé d'un
verrou autobloc

990161




Passage homme secure



990026

Avant découpe buse L.V.4




990027

Avant découpe buvette L.V.4




990075

Avant passage homme
avec portillon L.V.4



990086

Avant cornadis
d'insémination L.V.4



Portillon passage
vache réglable
0,90 m - 1,30 m


990064

990066

Butée portillon


990063

Étrier




860340

Avant passage veaux L.V.4



990060

Avant passage à
vaches avec portillons



990123

Arrière passage homme L.V.4

Réf.	AVANTS BARRIÈRES
861614	Avant barrière L.V.4 - 1m00 standard
861615	Avant barrière L.V.4 - 1m70 standard
861616	Avant barrière L.V.4 - 2m50 standard
860356	Avant barrière L.V.4 - Autobloc - 1m00
860357	Avant barrière L.V.4 - Autobloc - 1m70
860358	Avant barrière L.V.4 - Autobloc - 2m50

Réf.	AVANTS PANNEAUX
990128	Avant panneau L.V.4 - 1m00 standard
990006	Avant panneau L.V.4 - 1m70 standard
990008	Avant panneau L.V.4 - 2m50
860340	Avant passage sélectif à veaux L.V.4 avec portillon
990026	Avant avec découpe buse L.V.4 1m70 standard
990027	Avant avec découpe buvette L.V.4 standard
990075	Avant passage homme L.V.4 avec portillon intégré
900090	Avant passage homme L.V.4 sans portillon
990086	Avant cornadis insémination L.V.4 complet
990061	Jeu de portillons seul pour passage vache
900027	Panneau passage vache seul avec 2 portillons
990161	Passage homme sécur NOUVEAU
990160	Protection abreuvoir adaptable tous modèles LV4-LV5 NOUVEAU
990066	Butée portillon passage vache
990064	Portillon passage vache réglable 0m90 à 1m30
990063	Etrier en u pour carré de 60
990060	Avant passage vache LV4 réglable avec 2 portillons
990062	Avant passage vache LV4 réglable sans portillon

Le verrou autobloc Agritubel permet un blocage automatique au contact de la bride de réception. Le nouveau verrou dispose d'une coupe bise facilitant le verrouillage et le déverrouillage de la barrière par l'éleveur.



**ÉVOLUTION
DE PRODUIT**

Réf.	ÉLÉMENTS DOUBLE EMBOUTS
990083	Élément L.V.4 double embouts - 1m00
990084	Élément L.V.4 double embouts - 1m50
990131	Élément L.V.4 double embouts - 2m00
990087	Élément L.V.4 double embouts - 2m50
990132	Élément L.V.4 double embouts - 3m00
990074	Élément L.V.4 double embouts - 3m50
990133	Élément L.V.4 double embouts - 4m00
990088	Élément L.V.4 double embouts - 4m50

Réf.	ARRIÈRES STANDARDS
990090	Arrière L.V.4 - 0m50, 1 entretoise
990018	Arrière L.V.4 - 1m00 (1/2m), 1 entretoise
990001	Arrière L.V.4 - 1m50 (2/3m), 1 entretoise
990002	Arrière L.V.4 - 2m50 (3/4m), 1 entretoise
990003	Arrière L.V.4 - 3m50 (4/5m), 2 entretoises
990004	Arrière L.V.4 - 4m50 (5/6m), 2 entretoises
990019	Arrière L.V.4 - 5m74 (6/7m), 3 entretoises

Réf.	ARRIÈRES SPÉCIAUX
990001S	Arrière L.V.4 - 2m00, 1 entretoise
990002S	Arrière L.V.4 - 3m00, 1 entretoise
990004S	Arrière L.V.4 - 4m00, 2 entretoises
990005S	Arrière L.V.4 - 5m00, 2 entretoises
990120	AR passage homme L.V.4 - 1m00 (1/2m), 1 entretoise
990121	AR passage homme L.V.4 - 1m50 (2/3m), 1 entretoise
990122	AR passage homme L.V.4 - 2m50 (3/4m), 1 entretoise
990123	AR passage homme L.V.4 - 3m50 (4/5m), 2 entretoises
990124	AR passage homme L.V.4 - 4m50 (5/6m), 2 entretoises
990125	AR passage homme L.V.4 - 5m74 (6/7m), 3 entretoises



BARRIÈRES

Fermeture facile pour les barrières autobloc.

Elles disposent d'un mécanisme sur ressort pour pouvoir être fermées juste en les poussant*. Dans certaines situations c'est un gage de sécurité pour fermer rapidement une barrière avant qu'un animal nerveux ne force le passage. Le concept de verrouillage et d'anti-retour empêche l'ouverture de la barrière par l'animal.

PANNEAUX

Le panneau L.V.5 est à privilégier pour les séparations de lots d'animaux. Il s'ouvre dans les deux sens et aux deux extrémités. Il a l'atout majeur, pour les bâtiments sur litières accumulées, d'être réhaussable. Le panneau L.V.5 est le produit phare pour les bâtiments d'engraissement de taurillons.

** Voir nos accessoires et options compatibles.*

PANNEAUX ET BARRIÈRES

**À LONGUEUR VARIABLE POUR LA
STABULATION BOVINS VIANDE**

MODÈLES L.V.5

L'élevage de bovins viande concerne **des animaux puissants comme des taurillons, ou des vaches avec leur veau, parfois fortement encornés.**

Ce type d'élevage requiert, plus que tous les autres, **des installations préservant la sécurité des utilisateurs.**



Agritubel propose des **barrières et panneaux 5 tubes Ø60 et renforcés par des entretoises Ø49.**


Cette conception offre une meilleure robustesse face aux animaux.

PANNEAUX ET BARRIÈRES L.V.5


POUR LA STABULATION LAITIÈRE

ÉVOLUTION
DE PRODUIT

NOUVEAUX
VERROUS
AUTOBLOC



Réf.	PANNEAUX L.V.5 COMPLETS	Colisage
861700	Panneau complet L.V.5 - 1/2 m, 1 entretoise	15
861701	Panneau complet L.V.5 - 2/3 m, 1 entretoise	15
861702	Panneau complet L.V.5 - 3/4 m, 1 entretoise	15
861703	Panneau complet L.V.5 - 4/5 m, 2 entretoises	15
861704	Panneau complet L.V.5 - 5/6 m, 2 entretoises	15
861705	Panneau complet L.V.5 - 6/7 m, 3 entretoises	15



Réf.	BARRIÈRES L.V.5 VERROUS AUTOBLOC	Colisage
861817	Barrière complète L.V.5 autobloc - 1/2 m, 1 entretoise	15
861818	Barrière complète L.V.5 autobloc - 2/3 m, 1 entretoise	15
861819	Barrière complète L.V.5 autobloc - 3/4 m, 1 entretoise	15
861820	Barrière complète L.V.5 autobloc - 4/5 m, 2 entretoises	15
861821	Barrière complète L.V.5 autobloc - 5/6 m, 2 entretoises	15
861822	Barrière complète L.V.5 autobloc - 6/7 m, 3 entretoises	15



Réf.	BARRIÈRES L.V.5 VERROUS AVEC ANTI-RETOUR	Colisage
861826	Barrière complète L.V.5 - 1/2 m, 1 entretoise	15
861827	Barrière complète L.V.5 - 2/3 m, 1 entretoise	15
861828	Barrière complète L.V.5 - 3/4 m, 1 entretoise	15
861829	Barrière complète L.V.5 - 4/5 m, 2 entretoises	15
861830	Barrière complète L.V.5 - 5/6 m, 2 entretoises	15
861831	Barrière complète L.V.5 - 6/7 m, 3 entretoises	15

AVANTS PANNEAUX L.V.5

POUR PERSONNALISER VOTRE STABULATION LAITIÈRE À VOTRE USAGE

Les barrières sont proposées en deux versions :

- Version **autobloc** à privilégier pour les ouvertures fréquentes
- Version **manuelle** à privilégier plutôt en protection de portail.



ÉVOLUTION
DE PRODUIT
NOUVEAUX
VERROUS
AUTOBLOC

AUTOBLOC

2 verrous autobloc dans l'axe Ø28




MANUELLE

2 verrous Ø28 anti-retour



Avant avec découpe buvette L.V.5




Avant avec découpe buse L.V.5




ÉVOLUTION
DE PRODUIT
Disponible à partir de mai 2025

Panneau d'allaitement et de césarienne



Avant passage d'homme avec portillon LV5




Avant passage gros bovins LV5




Avant passage à veaux


ÉVOLUTION
DE PRODUIT



Avant panneau L.V.5




Avant barrière standard L.V.5



Avant barrière autobloc L.V.5



Élément double embouts L.V.5



Arrière L.V.5




Protection abreuvoir adaptable pour L.V.4-L.V.5


2024
INNOVATIONS

Équipé d'un verrou autobloc


990161




Passage homme secure




Avant découpe buse L.V.5




Avant découpe buvette L.V.5



Avant passage homme avec portillon L.V.5



Avant cornadis d'insémination L.V.5



Portillon passage vache réglable 0,90 m - 1,30 m

990064

990066


990063

Butée portillon


Etrier



Avant passage veaux L.V.5



Panneau passage à vaches avec portillons




Arrière passage homme L.V.5

Réf.	AVANTS BARRIÈRES
861809	Avant barrière standard L.V.5 - 1m00
861810	Avant barrière standard L.V.5 - 1m70
861811	Avant barrière standard L.V.5 - 2m50
861823	Avant barrière L.V.5 - Autobloc - 1m00
861824	Avant barrière L.V.5 - Autobloc - 1m70
861825	Avant barrière L.V.5 - Autobloc - 2m50

Réf.	AVANTS PANNEAUX
990020A	Avant panneau L.V.5 - 1m00
990014	Avant panneau L.V.5 - 1m70 standard
990016	Avant panneau L.V.5 - 2m50
860341	Avant passage sélectif à veaux L.V.5 avec portillon
990024	Avant avec découpe buse L.V.5 - 1m70
990025	Avant avec découpe buvette L.V.5 - 1m70
990070	Avant passage d'homme L.V.5 avec portillon intégré
900091	Avant passage d'homme L.V.5 sans portillon
860466	Avant passage gros bovins L.V.5
990085	Avant L.V.5 avec cornadis insémination complet
990161	Passage homme secure NOUVEAU
990160	Protection abreuvoir adaptable tout modèle LV4-LV5 NOUVEAU
865301	Portillon cornadis d'insémination
865300	Panneau d'allaitement césarienne
861623	Protection abreuvoir L.V.5 VA

2024
INNOVATIONS



861623

Protection abreuvoir L.V.5 VA



Réf.	ÉLÉMENTS DOUBLE EMBOUTS
900060	Élément L.V.5 double embouts - 1m00
990077	Élément L.V.5 double embouts - 1m50
990071	Élément L.V.5 double embouts - 2m00
990078	Élément L.V.5 double embouts - 2m50
990134	Élément L.V.5 double embouts - 3m00
990079	Élément L.V.5 double embouts - 3m50
990135	Élément L.V.5 double embouts - 4m00
990136	Élément L.V.5 double embouts - 4m50

Réf.	ARRIÈRES STANDARDS
990095	Arrière L.V.5 - 0m50, 1 entretoise
990020	Arrière L.V.5 - 1m00 (1/2), 1 entretoise
990010	Arrière L.V.5 - 1m50 (2/3), 1 entretoise
990011	Arrière L.V.5 - 2m50 (3/4), 1 entretoise
990012	Arrière L.V.5 - 3m50 (4/5), 2 entretoises
990013	Arrière L.V.5 - 4m50 (5/6), 2 entretoises
990021	Arrière L.V.5 - 5m74 (6/7), 3 entretoises

Réf.	ARRIÈRES SPÉCIAUX
990011S	Arrière L.V.5 - 2m00, 1 entretoise
990012S	Arrière L.V.5 - 3m00, 1 entretoise
990013S	Arrière L.V.5 - 4m00, 2 entretoises
990021S	Arrière L.V.5 - 5m00, 2 entretoises
990111	Arrière passage homme L.V.5 - 1m00 (1/2), 1 entretoise
990112	Arrière passage homme L.V.5 - 1m50 (2/3), 1 entretoise
990113	Arrière passage homme L.V.5 - 2m50 (3/4), 1 entretoise
990114	Arrière passage homme L.V.5 - 3m50 (4/5), 2 entretoises
990115	Arrière passage homme L.V.5 - 4m50 (5/6), 2 entretoises
990116	Arrière passage homme L.V.5 - 5m74 (6/7), 3 entretoises

Le verrou autobloc Agritubel permet un blocage automatique au contact de la bride de réception. Le nouveau verrou dispose d'une coupe biaisée facilitant le verrouillage et le déverrouillage de la barrière par l'éleveur.



**ÉVOLUTION
DE PRODUIT**





BARRIÈRES HERBAGE & PORTILLONS



BARRIÈRES HERBAGE RÉGLABLES

Les barrières d'herbage réglables sont conçues avec **5 tubes horizontaux de diamètre 43**.

Elles sont sécurisées par 2 verrous Ø28 autobloc.


Tous les modèles sont cadenassables pour plus de sécurité.

La gamme de barrières d'herbage est la plus complète du marché répondant ainsi à **tous types de besoins** : élevages bovins, caprins, ovins, équins, pour les professionnels comme les particuliers.

PORTILLONS DE SERVICE



Portillon de service sans verrou



Portillon de service avec verrou auto Ø28

Le portillon de service permet le passage de l'éleveur ou de petits animaux :

C'est un confort pour l'éleveur au quotidien lors de ses visites dans l'enclos, avec une simple porte à ouvrir/fermer (verrou autobloc).

Réf. | PORTILLONS DE SERVICE SANS VERROU

860467	Portillon de service - longueur 0,45 / 0,70 m
860468	Portillon de service - longueur 0,70 / 1,05 m
860469	Portillon de service - longueur 1,05 / 1,40 m
860470	Portillon de service - longueur 1,40 / 1,80 m
860456	Verrou auto adaptable Ø20

Réf. | PORTILLONS DE SERVICE AVEC VERROU AUTO

862400	Portillon de service - longueur 0,70 / 1,05 m
862401	Portillon de service - longueur 1,05 / 1,40 m
862402	Portillon de service - longueur 1,40 / 1,80 m

Réf. | ARRIÈRES PORTILLON DE SERVICE

860471	Arrière portillon de service - 45/70
860472	Arrière portillon de service - 70/105
860473	Arrière portillon de service - 105/140
860474	Arrière portillon de service - 140/180

Réf. | AVANTS PORTILLON DE SERVICE

860028	Avant portillon court (pour portillon 45/70)
860029	Avant portillon service long
862403	Avant portillon court avec verrou auto
862404	Avant portillon long avec verrou auto



BARRIÈRES RÉGLABLES


BARRIÈRES HERBAGE RÉGLABLES AVEC 2 VERROUS AUTO Ø 28

861945	Barrière herbage verrou auto, longueur 1/2 m, 1 entretoise	20
861946	Barrière herbage verrou auto, longueur 2/3 m, 1 entretoise	20
861947	Barrière herbage verrou auto, longueur 3/4 m, 1 entretoise	20
861948	Barrière herbage verrou auto, longueur 4/5 m, 2 entretoises	20
861949	Barrière herbage verrou auto, longueur 5/6 m, 2 entretoises	20
861950	Barrière herbage verrou auto, longueur 6/7 m, 2 entretoises	20

Réf.	PANNEAUX HERBAGE RÉGLABLES	Colisage
860444	Panneau herbage, longueur 1/2 m, 1 entretoise	20
860445	Panneau herbage, longueur 2/3 m, 1 entretoise	20
860446	Panneau herbage, longueur 3/4 m, 1 entretoise	20
860447	Panneau herbage, longueur 4/5 m, 2 entretoises	20
860448	Panneau herbage, longueur 5/6 m, 2 entretoises	20
860458	Panneau herbage, longueur 6/7 m, 2 entretoises	20

Réf.	AVANTS STANDARDS
990150	Avant barrière herbage verrou auto - 1m00
990151	Avant barrière herbage verrou auto - 1m50
990152	Avant barrière herbage verrou auto - 2m50
990036	Avant panneau herbage - 1m50
990040	Avant panneau herbage - 2m50
990044	Avant découpe abreuvoir herbage - 1m50
990059	Avant découpe abreuvoir herbage - 2m50

Réf.	ARRIÈRES STANDARDS
860460	Arrière herbage - 1m00 (1/2)
860461	Arrière herbage - 1m50 (2/3)
860462	Arrière herbage - 2m50 (3/4)
860463	Arrière herbage - 3m50 (4/5)
860464	Arrière herbage - 4m50 (5/6)
860750	Arrière herbage - 5m74 (6/7)



Avant découpe abreuvoir herbage

Réf.	BARRIÈRES HERBAGE FIXES STANDARD	Colisage
861224	Barrière d'herbage fixe 1 m	10
861225	Barrière d'herbage fixe 1m50	10
861200	Barrière d'herbage fixe 2m	10
861223	Barrière d'herbage fixe 2m50	10
861201	Barrière d'herbage fixe 3m	10
861205	Barrière d'herbage fixe 3m50	10
861202	Barrière d'herbage fixe 4m	10
861222	Barrière d'herbage fixe 4m50	10
861203	Barrière d'herbage fixe 5m	10
861204	Barrière d'herbage fixe 6m	10

Réf.	BARRIÈRES HERBAGE SEMI-GRILLAGÉES	Colisage
OV3998	Barrière d'herbage semi-grillagée 1m	10
OV3997	Barrière d'herbage semi-grillagée 1m50	10
OV3999	Barrière d'herbage semi-grillagée 2m	10
OV4004	Barrière d'herbage semi-grillagée 2m50	10
OV4000	Barrière d'herbage semi-grillagée 3m	10
OV4005	Barrière d'herbage semi-grillagée 3m50	10
OV4001	Barrière d'herbage semi-grillagée 4m	10
OV4006	Barrière d'herbage semi-grillagée 4m50	10
OV4002	Barrière d'herbage semi-grillagée 5m	10
OV4003	Barrière d'herbage semi-grillagée 6m	10

Réf.	BARRIÈRES HERBAGE GRILLAGÉES TOTALES	Colisage
OV4017	Barrière d'herbage grillagée totale 1 m	10
OV4016	Barrière d'herbage grillagée totale 1m50	10
OV4007	Barrière d'herbage grillagée totale 2m	10
OV4013	Barrière d'herbage grillagée totale 2m50	10
OV4009	Barrière d'herbage grillagée totale 3m	10
OV4014	Barrière d'herbage grillagée totale 3m50	10
OV4010	Barrière d'herbage grillagée totale 4m	10
OV4015	Barrière d'herbage grillagée totale 4m50	10
OV4011	Barrière d'herbage grillagée totale 5m	10
OV4012	Barrière d'herbage grillagée totale 6m	10



Grillage soudé dans l'axe des barrières semi-grillagées et grillagées totales



BARRIÈRE HAUTE GRILLAGÉE LG 1m00 à 5m00
Hauteur 1m50 ou 2m00 de hauteur
disponible chez notre filiale Andrieu.

2 verrous autobloc équipés de trous pour cadenas
pour 2 fois plus de sécurité
Maintenue par des poteaux carrés 100x100 Andrieu



Fer plat de fixation supérieure



Tige à œil Ø22 et bague de renfort soudée



Entretoise grugée Ø34

BARRIÈRES HERBAGE & PORTILLONS


BARRIÈRES FIXES

Les barrières d'herbage fixes monobloc sont proposées en 3 familles :

- Barrières fixes à tubes
- Barrières semi-grillagées
- Barrières intégralement grillagées

Les barrières fixes à tubes sont préconisées pour l'élevage bovin ou équin.

Les semi-grillagées et totalement grillagées ont la particularité exclusive d'avoir le grillage soudé dans l'axe des tubes, ce qui leur procure une qualité et un degré de finition maximum. Elles peuvent être utilisées en fermeture de cour ou de chemin.



D'autres modèles de hauteur 1,50 m et 2 m sont disponibles auprès de notre filiale Andrieu (voir visuel page précédente).






Grillage dans l'axe



Verrou standard Ø20
avec anti-retour

POTEAUX RONDS ET ACCESSOIRES



Présence d'un ergot sur les poteaux ronds afin de faciliter la mise en place et d'éviter l'effet de rotation




Afin de protéger au mieux les poteaux il est **fortement recommandé** d'utiliser les moyens de protection ci-dessus.

SCHÉMA DES TYPES DE POTEAUX Ø 102




Simple direction




Double direction



Double direction en angle



Triple direction



Quadruple direction

POTEAUX RONDS

Réf.	POTEAUX RONDS NUS Ø102 À SCELLER	Colisage
867000	Poteau Ø102 avec ergot - 2m13	20
867001	Poteau Ø102 avec ergot - 2m43	20
867018	Poteau Ø102 de rénovation - 2m13	20

Réf.	POTEAUX RONDS SOUDÉS Ø102 À SCELLER	Colisage
861004	Poteau Ø102 soudé - simple direction - 2m13	20
861020	Poteau Ø102 soudé - double direction - 2m13	20
861023	Poteau Ø102 soudé - double direction en angle - 2m13	20
861021	Poteau Ø102 soudé - triple direction - 2m13	20
861022	Poteau Ø102 soudé - quadruple direction - 2m13	20
861014	Poteau Ø102 soudé - double direction inclinaison cornadis - 2m13	20
861147	Fourreau Ø102 + fond de fourreau	20
861148	Réhausse de fourreau Ø102	20
861149	Cache pour fourreau Ø102	20

Réf.	POTEAUX RONDS NUS Ø102 SUR PLATINE	Colisage
860069	Poteau Ø102 sur platine - 1m63	10
860070	Poteau Ø102 sur platine - 1m93	10

Réf.	POTEAUX RONDS SOUDÉS Ø102 SUR PLATINE	Colisage
860088	Poteau Ø102 soudé - simple direction sur platine - 1m63	10
860067	Poteau Ø102 soudé - double direction sur platine - 1m63	10
860068	Poteau Ø102 soudé - double direction en angle sur platine - 1m63	10
860095	Poteau Ø102 soudé - triple direction sur platine - 1m63	10
860087	Poteau Ø102 soudé - quadruple direction sur platine - 1m63	10

Réf.	MANCHONS Ø102	Colisage
860496	Manchon Ø102 thermorétractable - Protection poteau - 0m50	10
860497	Manchon Ø102 thermorétractable - Protection poteau - 1m00	10
PP2001	Pot de peinture de protection	l'unité 5 Kg



Recommandation Agritubel

Un entretien régulier de votre équipement garantira la bonne utilisation et une durée de vie maximale du matériel Agritubel.

POTEAUX CARRÉS ET ACCESSOIRES

POTEAUX CARRÉS


Réf.	POTEAUX CARRÉS NUS 100X100 À SCELLER	Colisage
861112	Poteau 100x100 nu - 2,25m	20
861179	Poteau 100x100 rénovation avec réduction - 2,13m	20

Réf.	POTEAUX CARRÉS SOUDÉS 100X100 À SCELLER	Colisage
861186	Poteau 100x100 soudé - simple direction - 2,25m	20
861182	Poteau 100x100 soudé - double direction - 2,25m	20
861185	Poteau 100x100 soudé - double direction en angle - 2,25m	20
861183	Poteau 100x100 soudé - triple direction - 2,25m	20
861184	Poteau 100x100 soudé - quadruple direction - 2,25m	20
861240	Fourreau carré 100x100 + fond de fourreau	20
861241	Réhausse de fourreau carré 100x100	20
861242	Cache pour fourreau carré 100x100	20

Réf.	POTEAUX CARRÉS NUS 100X100 SUR PLATINE	Colisage
861141	Poteau 100x100 sur platine - 1,75m	10

Réf.	POTEAUX CARRÉS SOUDÉS 100X100 SUR PLATINE	Colisage
861187	Poteau 100x100 soudé - simple direction sur platine - 1,75m	10
861188	Poteau 100x100 soudé - double direction sur platine - 1,75m	10
861229	Poteau 100x100 soudé - double direction en angle sur platine - 1,75m	10
861189	Poteau 100x100 soudé - triple direction sur platine - 1,75m	10
861228	Poteau 100x100 soudé - quadruple direction sur platine - 1,75m	10
861046	Contre plaque 200x200x8 seule	10

Réf.	MANCHONS 100X100	Colisage
860498	Manchon 100x100 - Protection poteau - 0,50m	10
860499	Manchon 100x100 - Protection poteau - 1,00m	10
PP2001	Pot de peinture de protection	l'unité 5 Kg




PP2001
Pot de peinture de protection - l'unité 5 Kg



Afin de protéger au mieux les poteaux il est **fortement recommandé** d'utiliser les moyens de protection ci-dessus.

“ Pour mes taurillons j'ai préféré des poteaux carrés. ”
Maurice - 85

SCHÉMA DES TYPES DE POTEAUX 100x100



Recommandation Agritubel

Un entretien régulier de votre équipement garantira la bonne utilisation et une durée de vie maximale du matériel Agritubel.

Réf.

Colisage


Brides adaptables pour poteaux nus ronds Ø102

867012	Bride Ø102 - nue	20
867004	Bride Ø102 - simple	20
867019	Bride Ø102 - simple dans l'axe	20
867024	Bride Ø102 - double dans l'axe	20
867010	Bride Ø102 - double	20
867005	Bride Ø102 - double en angle	20
867006	Bride Ø102 - triple	20
867007	Bride Ø102 - quadruple	20
867002	Bride Ø102 - simple support verrou dans l'axe	20
867003	Bride Ø102 - double support verrou dans l'axe	20
860590	Bride Ø102 - simple réception autobloc	20
860591	Bride Ø102 - double réception autobloc	20




Brides adaptables pour poteaux nus carrés 100x100

861174	Bride 100x100 - nue	20
861170	Bride 100x100 - simple	20
861169	Bride 100x100 - simple deux trous	20
861171	Bride 100x100 - double	20
860071	Bride 100x100 - double angle	20
861172	Bride 100x100 - triple	20
860072	Bride 100x100 - quadruple	20
861173	Bride 100x100 - simple support verrou	20
860073	Bride 100x100 - double support verrou	20
860367	Bride 100x100 - simple réception autobloc	20
860368	Bride 100x100 - double réception autobloc	20
861470A	Bride simple autoclic avec étrier NOUVEAU	20
861471A	Bride double simple autoclic NOUVEAU	20
861473	Bride triple en angle autoclic NOUVEAU	20
860176	Bride 100*100 griffes - std - 1D	20
860177	Bride 100*100 griffes - std - 2D	20
860178	100*100 - angle à griffes	20
860179	100*100 - triple à griffes	20



BRIDES & FIXATIONS



Réf.	Accessoires de fixations	Colisage
861002	Paire de fixations simple support (à boulonner ou tirefonner)	20
861003	Paire de fixations simple support (à sceller au mur)	20
861001	Paire de fixations double support (à boulonner ou tirefonner)	20
861017	Paire de fixations double en U, l = 200mm	20
861227	Paire de fixations double en U, l = 150mm	20
861015	Paire de fixations simple en U, l = 200mm	20
861226	Paire de fixations simple en U, l = 150mm	20
861074	Paire de fixations triple support (à boulonner ou tirefonner)	20
861038	Paire de fixations longues	20
861037	Fixation fixagri/rigipli	10
861124	Paire de fixations simple sur IPN	20
861126	Paire de fixations double sur IPN	20
861055	Blocage barrière portefeuille	20
860045	Ferrure de verrouillage pour herbage	20
867015	Fixation verrou dans l'axe	20
860334	Platine pour sol caillebotis	20
861046	Contre plaque 200x200x8	20
860441	Réception verrou à chevilier	20
861007	Plat à souder + rivet chaînette (2 plats + 1 rivet)	20
861008	Tige à œil + 3 écrous Ø22	20
860268	Fermeture à glissière tube Ø42	10
861054	Fermeture à glissière tube Ø49 pour barrière herbage	10
860267	Fermeture à glissière tube Ø60 pour LV4 et LV5	10
860434	Réception autobloc pour verrou dans l'axe	20
867047	Fixation multiple	10
867051	Roue adaptable pour LV4, LV5, Herbage	10
861131	Paire de fixation universelle murale avec vis et écrou	10
861146	Paire de fixation universelle rallongée avec vis et écrou	10
861280	Paire de fixation universelle avec vis et écrou	10

Réf.	Protections pour abreuvoirs et buses
867008	Protection abreuvoir réglable - 46 à 70 cm
860475	Protection abreuvoir réglable - 65 cm à 1,10 m
867011	Protection abreuvoir réglable sur platine - 46 à 70 cm
860486	Protection abreuvoir réglable sur platine - 65 cm à 1,10 m



- Fabriquées en tubes de Ø60 et Ø49
- Pour combler un espace allant de 46 cm jusqu'à 1,10 m
- Prévoir 2 protections par abreuvoir ou buse



“

Réussir ses vaches laitières
commence par bien élever ses veaux

”

L'ÉLEVAGE DES VEAUX

Les performances futures des vaches sont impactées par leur nutrition et leur état de santé dès le plus jeune âge.



Réf.

POTEAUX NUS VEAUX

867614	Bride simple pour poteaux Ø 76
867615	Bride double pour poteaux Ø 76
867616	Bride nue pour poteaux Ø 76
867617	Bride double en angle pour poteaux Ø 76
867618	Bride triple pour poteaux Ø 76
867619	Bride quadruple pour poteaux Ø 76
867624	Bride simple support verrous pour poteaux Ø 76
863027	Poteau nu, longueur 1,7 m, Ø 76 à sceller
860065	Poteau nu sur platine 200 x 200, longueur 1,45 m, Ø 76
867622	Fourreau démontage diamètre 89, longueur 30 cm
867623	Cache-fourreau pour fourreau Ø 89
860496	Manchon Ø102 thermorétractable - Protection poteau - 0m50
860497	Manchon Ø102 thermorétractable - Protection poteau - 1m00



867614



867615






867616



867617



867618




ACCESSOIRES



863027




860065



867623

867622



PP2001

Pot de peinture de protection
- l'unité 5 Kg

Fourreau



867622

Afin de protéger au mieux les poteaux
il est **fortement recommandé** d'utiliser
les moyens de protection ci-dessus.


Réf.

ACCESSOIRES

862011	Paire de fixation simple à double niveau sans broche
862021	Broche de diamètre 14
861002	Paire de fixation simple support renforcée (à boulonner ou tirefonner)
860014	Béquille standard pour cornadis, M.B.O. et séparation veaux
860015	Béquille rallongée (l=60 cm) pour cornadis, M.B.O. et séparation veaux
861130	Barrette réglable pour béquille rallongée + 2 coquilles
862030	Barrette veaux + 2 coquilles
861263	Béquille platine Ø 34
867507	Butée de blocage avec vis
867509	Butée avec poignée et anti-retour
860035	Béquille déportée seule pour tube de Ø 42,4
860597	Bride Ø76 - Simple réception autobloc
860598	Bride Ø76 - Double réception autobloc
862028	Languette de blocage veaux
861043	Tampon pour anti-bruit
868612	Axe Fiabilis
861036	Levier de commande



861002



862021

862011



861130



862028



861263

860014



860035

860015




860597



860598



867507



862030



861043



868612



867509



861036



CORNADIS

FIABILIS VEAUX

Le cornadis à veaux Fiabilis est conçu pour des **veaux de 2 semaines à 6 mois**. L'éleveur a la **possibilité de régler l'encolure** en fonction de l'âge des animaux. Ses béquilles coulissantes facilitent la pose des cornadis. Il peut être **équipé de porte-seaux ou d'auges**.


Les cornadis doivent être **montés droits à une hauteur comprise entre 350 et 450 mm du sol** de circulation des animaux (mesures indicatives à ajuster en fonction du gabarit des animaux).

Cornadis veaux avec porte-seaux, offrant à chacun sa place et à chacun sa dose.

Deux largeurs de places disponibles :

40cm/place pour Holstein

50cm/place pour Normandes, Montbéliardes...



Réf.	CORNADIS À VEAUX (0,5M/VEAU)	Coupe tube	Encolure maxi
872350	Fiabilis veaux 4 pl/2 m sans porte-seaux	1860	215
872351	Fiabilis veaux 5 pl/2,50 m sans porte-seaux	2360	215
872352	Fiabilis veaux 6 pl/3 m sans porte-seaux	2860	215
872353	Fiabilis veaux 8 pl/4 m sans porte-seaux	3860	220
872354	Fiabilis veaux 10 pl/5 m sans porte-seaux	4860	220

Réf.	CORNADIS À VEAUX (0,4M/VEAU)	Coupe tube	Encolure maxi
872360	Fiabilis veaux 3 pl/1,5 m sans porte-seaux	1360	155
872361	Fiabilis veaux 6 pl/2,50 m sans porte-seaux	2360	140
872362	Fiabilis veaux 7 pl/3 m sans porte-seaux	2860	155
872363	Fiabilis veaux 10 pl/4 m sans porte-seaux	3860	140
872364	Fiabilis veaux 12 pl/5 m sans porte-seaux	4860	155



Réf.	PORTE-SEAUX EN 0,4/VEAU
872371	Porte-seaux pour cornadis veaux 3 pl/1,50 m
872374	Porte-seaux pour cornadis veaux 6 pl/2,50 m
872376	Porte-seaux pour cornadis veaux 7 pl/ 3 m
872378	Porte-seaux pour cornadis veaux 10 pl/4 m
872380	Porte-seaux pour cornadis veaux 12 pl/5 m

Réf.	PORTE-SEAUX EN 0,5/VEAU
872372	Porte-seaux pour cornadis veaux 4 pl/2 m
872373	Porte-seaux pour cornadis veaux 5 pl/2,50 m
872375	Porte-seaux pour cornadis veaux 6 pl/3 m
872377	Porte-seaux pour cornadis veaux 8 pl/4 m
872379	Porte-seaux pour cornadis veaux 10 pl/5 m

AUGES

AUGES FIXES ADAPTABLES SOUS PORTE-SEAUX

862205	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 1,50 m
862206	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 2 m
862207	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 2,50 m
862208	Auge galvanisée pour cornadis veaux de 3 m


Caractéristiques

- Modèle de forme trapézoïdale
- Vient se suspendre sur le cadre porte-seaux
- **Prévoir un cadre porte-seaux pour fixer l'auge**

BARRIÈRES & SÉPARATIONS


Réf. | BARRIÈRES SÉP. VEAUX

864315	Barrière séparation veau 1 m
864316	Barrière séparation veau 2 m
864317	Barrière séparation veau 3 m
864318	Barrière séparation veau 4 m
864319	Barrière séparation veau 5 m



Réf. | PANNEAUX SÉP. VEAUX

864310	Panneau séparation veau 1 m
864311	Panneau séparation veau 2 m
864312	Panneau séparation veau 3 m
864313	Panneau séparation veau 4 m
864314	Panneau séparation veau 5 m




Caractéristiques

- Cadre fabriqué en tubes Ø42 et Ø34
- Barraudage vertical Ø27
- Monté sur tiges à oeil
- Espacement de 75 mm entre les barres
- Verrou automatique Ø28 mm cadennassable

Réf. | SÉPARATIONS VEAUX | Coupe tube

862104	Séparation ouvrante, Longueur 2,5 m	2410
862105	Séparation ouvrante, Longueur 3 m	2860
862106	Séparation ouvrante, Longueur 4 m	3910
862107	Séparation ouvrante, Longueur 5 m	4910



Caractéristiques

- Cadre fabriqué en tubes de Ø42 en barreaux de Ø20 (tous les 10 cm)
- Séparation ouvrante dans les deux sens
- Fourni avec 2 bécilles réglables




L'ÉLEVAGE DES VEAUX

LIBRE-SERVICES

Réf.	LIBRE-SERVICES VEAUX	Cote A
860707	Libre-service veaux, Longueur 1/2 m	1220 à 2040
860708	Libre-service veaux, Longueur 2/3 m	1810 à 3140
860709	Libre-service veaux, Longueur 3/4 m	2720 à 4140
860710	Libre-service veaux, Longueur 4/5 m	3720 à 5140
860711	Libre-service veaux, Longueur 5/6 m	4740 à 6160


- Panneaux de séparation pour constituer des cases collectives et isoler les veaux dans le bâtiment
- Auges fixes adaptables
- Libre-service veaux en barres obliques
- Libre-service veaux en barres horizontales



Caractéristiques


- Fabriqué en tubes de Ø60 pour la partie arrière et Ø49 pour la partie avant variable
- Partie avant variable longueur 1,70 m
- Écartement entre barres : 30 cm

Réf.	M.B.O VEAUX	Coupe tube	Encolure
860054	M.B.O. veaux, Longueur 3 m (11 passages)	2800	195
860055	M.B.O. veaux, Longueur 4 m (15 passages)	3800	200
860056	M.B.O. veaux, Longueur 5 m (20 passages)	4800	195
860035	Béquille déportée seule pour tube de Ø 42,4		



Caractéristiques

- Modèle fabriqué en tubes de Ø42,4 (cadre) et Ø27 (coudes)
- Béquille réglable pour varier la longueur
- Même entraxe que Cornadis veaux 78 cm
- Renfort central fourni sur éléments 4 m et 5 m (à sceller obligatoirement)



CASES À VEAUX

MONTAGE SUR MUR



- Cases à veaux individuelles avec caillebotis polypropylène, cornadis et porte-seaux + toutes les fixations et accessoires pour montage en série (côte-à-côte ou dos-à-dos.)

Réf.	Cases à veaux
860728	Élément façade individuelle avec porte-seaux Ø370
860739	Élément façade individuelle avec porte-seaux Ø260 export
860726	Portillon arrière case à veaux
860729	Poteau en U séparation polypro case à veaux sur platine
860318	Caillebotis polypropylène monobloc
860046	Cornière pour fixation séparation polypropylène ou tôle sur mur
860740	Fixation murale case à veaux
860741	Réception verrou mural case à veaux
860730	Poteau double en U pour case à veaux pour montage dos à dos
860731	Portillon intérieur coulissant case à veaux pour montage dos à dos

Réf.	Avec séparation polypropylène
862052	Séparation polypropylène ajourée

Réf.	Avec séparation tôle
860727	Séparation tôle case à veaux



NICHE TINY 1,45 x 1,18 m H : 1,29 m
pour évolution des veaux de
8 jours à 4 semaines
disponible chez notre filiale Rototec.

Ventilant avant et arrière
Facilement déplaçable sur roulettes
Enclos amovible et rabattable
Façade avec 2 porte-seaux rabattables



Les logettes font progresser l'élevage laitier.

- Un maximum de confort pour les vaches avec des places individuelles pour se coucher et ruminer sans dérangement.
- Une meilleure surveillance individualisée.
- Un meilleur état sanitaire général.
- Une zone de couchage plus propre et plus sèche facilite l'entrée et le couchage de l'animal.



LOGETTES

POUR VACHES LAITIÈRES

Les logettes : un équipement qui a évolué et s'est rapidement répandu dans les élevages pour améliorer les performances laitières, la propreté générale de l'étable et réduire les besoins de paillage.

Notre gamme de logettes a été conçue et élaborée avec les éleveurs pour procurer un maximum de **confort** et de **sécurité** pour l'animal. Les différentes formes ergonomiques de nos modèles sont adaptées à tous les gabarits des races laitières. Nos modèles peuvent aussi bien accompagner des races Jersiaise que Simmental.

2024
INNOVATIONS

4 familles de logettes Agritubel

- **Logettes sur poteaux - Réglables en hauteur**
Agriflex - Agriconfort - Madison - Germania - Euronorme - Qualitagri
- **Logettes réglables en largeur et hauteur**
Madison - Germania - Euronorme - Qualitagri
- **Logettes fixes - À sceller ou sur platine.**
Cordoba - Madison
- **Logettes génisses - Réglables ou sur platine.**
Cordoba - Lojeune



Barre au garrot en
chaîne synthétique

“ Sa spécificité offre à mes vaches une logette moins rugueuse, moins froide et plus souple au contact. Mes animaux profitent de la robustesse d’une logette acier et des avantages d’une logette flexible. ”

Réf.	Logette réglable AGRIFLEX
863150	Bat-flanc Agriflex, longueur 2m
863151	Bride barre au garrot Agriflex
863153	Bride Agriflex, prévoir 2 par place
863720	Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m


Disponible à partir de mars 2025

2024
INNOVATIONS


AGRIFLEX

LOGETTES FLEXIBLES SUR POTEAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR

BREVETÉ



Bride monobloc spécifique à Agritubel assurant un degré de mobilité du produit, dans 4 directions (de gauche à droite et de bas en haut), favorisant le confort de l'animal lors du lever et du coucher.



Adaptée à toutes les races de bovins laitiers de grand comme de petit gabarit, cette logette en acier bénéficie d'un revêtement en matière soft touch. Ce produit est monté sur une bride monobloc spécifique offrant une flexibilité contrôlée de gauche à droite et de bas en haut au contact de l'animal. Cette logette peut être installée sur une aire de couchage paillée, de matelas, de tapis, ou sur logettes creuses.

- **Logette souple** favorisant le bien-être animal
- Adaptée à **toutes les races** de bovins laitiers
- **Favorise** le lever et le coucher de l'animal
- Barre au garrot en **chaîne synthétique**
- **Forme ergonomique** basée sur un de nos best-sellers, la Madison, offrant un grand dégagement en intérieur logette (minimisant les phénomènes d'hématomes ou coups sur l'animal)

Utilisation : son concept en fait un produit non-agressif au contact du flanc de l'animal. En effet, lorsque ce dernier s'appuie sur le bat-flanc de la logette pour se lever ou se coucher, la contrainte est amoindrie par la souplesse du produit. Elle minimise donc le contact, la pression, les coups subis par l'animal durant cette manœuvre et favorise son bien-être. Ainsi, la logette **Agriflex** permet à l'animal de pouvoir s'installer confortablement dans sa place en toute sécurité. Ses spécificités en font une logette idéale pour les éleveurs laitiers professionnels soucieux du bien-être de leurs animaux.

AGRICONFORT LOGETTES SUR POTEAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR

Réf.	Simple rangée
860297	Bat-flanc Agriconfort, longueur 2m
860298	Poteau carré 80x80 sur platine, longueur 400mm
860770	Ensemble bride Agriconfort
860086	Poteau Ø 60 sur platine (prévoir un poteau toutes les 5 places)
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50
863926	Barre garrot confort - 1m20
863927	Barre garrot confort - 1m25
863035	Bride solide 60/49 anti rotation (pour barre au garrot confort)
863712	Tube diamètre 49 pour barre garrot, longueur 6m rétreint
863020	Bride solide 60/49

Réf.	Double rangée (face à face)
860297	Bat-flanc Agriconfort, longueur 2m
863020	Bride solide 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre garrot, longueur 6m rétreint
860298	Poteau carré 80x80 sur platine, longueur 400mm
860770	Ensemble bride Agriconfort
860086	Poteau Ø 60 sur platine (prévoir un poteau toutes les 5 places)
860299	Manchon 3 tubes
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50
863926	Barre garrot confort - 1m20
863927	Barre garrot confort - 1m25
863035	Bride solide 60/49 anti rotation (pour barre au garrot confort)




2024

INNOVATIONS

NOUVELLE BRIDE AGRICONFORT


Préconisée en installation sur poteau pour assurer une solidité maximale du montage dans le temps

Bride monobloc mécanosoudée renforcée



860770

Blocage de la logette par 2 vis traversantes (bride contrepercée)



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

AGRICONFORT

Réglable en hauteur, elle peut se monter sur poteaux en simple rangée, face à un mur, dos à dos ou face à face en double rangée, avec l'ajout d'une barre de garrot "type confort" de forme sinusoïdale.

GERMANIA LOGETTES SUR POTEAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR

GERMANIA Ø60 mm - Épaisseur 3,2 mm

Leur forme et leur épaisseur leur procurent une grande qualité et une grande résistance pour les races de gros gabarit : Montbéliarde, Normande, Simmental...


Elle est particulièrement appréciée par les éleveurs outre-Rhin.

Logette réglable GERMANIA

863851

Bat-flanc Germania, longueur 2 m

Existe aussi en double rangée



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

Le réglage en hauteur permet d'équiper l'aire de couchage de différents modèles de tapis ou de matelas. La forme ergonomique de cette logette n'occasionne pas de contact avec l'animal, et élimine les risques d'hématomes ou de lésions.

MADISON LOGETTES SUR POTEAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR



MADISON Ø60 mm - Épaisseur 2,9 mm


Ce modèle est destiné aux vaches adultes, il offre un grand dégagement sur la partie avant, facilitant le lever et le coucher de l'animal. Il permet à la vache de tourner la tête à l'intérieur de sa logette. Nous retrouvons principalement ce modèle dans les troupeaux Prim'Holstein.

Logette réglable MADISON

863660


Bat-flanc Madison, longueur 2 m

Existe aussi en double rangée



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

EURONORME & QUALITAGRI LOGETTES SUR POTEAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

EURONORME


Ø60 mm - Épaisseur 2,9 mm

Ce modèle a fait ses preuves depuis longtemps, il propose un maximum d'aisance pour le confort de la vache. Sa forme simple et sa robustesse sont adaptées aux petits et grands gabarits laitiers.

Réf. | **Logette réglable EURONORME**

863650 Bat-flanc Euronorme seul, longueur 2 m

Existe aussi en double rangée



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

QUALITAGRI

Ø60 mm - Épaisseur 2,9 mm

Ce modèle historique de l'entreprise a été le premier à être développé en collaboration avec les éleveurs. Il est aujourd'hui réservé aux élevages déjà équipés.

Réf. | **Logette réglable QUALITAGRI**

863675 Bat-flanc Qualitagri, longueur 2 m

Existe aussi en double rangée

Réf.

POTEAUX RONDS - DIAM 76**863027**


Poteau diamètre 76, longueur 1,70 m à sceller

860065

Poteau sur platine diamètre 76, longueur 1,45 m

860048

Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50

Coquille simple
Réf. 867511Coquille double
Réf. 867512Étrier simple
60/49
Réf. 863005Bride solide
60/49
Réf. 863020Barre au garrot
rétreinte
Réf. 863712

Réf. 863027

Réf. 860065

Scellement
de 300 mm

Réf.

Coquille simple ou double**867511**

Coquille simple 76 x 60, prévoir 2 par poteau, l'unité

867512

Coquille double 76 x 60, prévoir 2 par poteau, l'unité

Réf.

Options**863020**

Bride solide 60/49

863005

Étrier simple 60/49

863712

Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m, rétreint

Réf.

863926


Barre garrot confort - 1m20

863927

Barre garrot confort - 1m25

863035

Bride solide 60/49 anti rotation (pour barre au garrot confort)


Barre garrot
confort - 1m20
Réf. 863926Barre garrot
confort - 1m25
Réf. 863927**Obligatoire pour barre
au garrot confort**Bride solide 60/49 anti
rotation
Réf. 863035

LES ACCESSOIRES POUR LOGETTES SUR POTEAUX

Réf.	POTEAUX CARRÉS - 80X80
863008	Poteau en carré de 80, longueur 1,50 m à sceller
863021	Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,20 m
863704	Poteau en carré de 80, Longueur 1,75 m à sceller
863720	Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50




Réf.	Coquille simple ou double
867515	Coquille simple carré 80/Ø60, prévoir 2 par poteau, l'unité
867516	Coquille double carré 80/Ø60, prévoir 2 par poteau, l'unité



Réf. 863008

Réf. 863704



Réf. 863021

Réf. 863720



Coquille simple
Réf. 867515





Coquille double
Réf. 867516



LOGETTES RÉGLABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR

Ces modèles de logettes s'adaptent également sur portiques fabriqués en tubes ronds ou carrés. Ceci rend votre aménagement évolutif, offrant un réglage de 1 m à 1,30 m de largeur par place.

L'intérêt technique de ce montage est d'optimiser le nombre de mètres carrés par animal couché. Nous pouvons, dans un même bâtiment, avoir différents types d'animaux : vaches / vaches tarées / génisses ou même changer l'affectation d'un bâtiment sans devoir changer les logettes.



ACCESSOIRES LOGETTES

TOUS TYPES

Réf.

Embout de fixation murale

863615

Embout de fixation murale pour logette diamètre 60

863610

Contre-platine de renfort percée 4 trous avec vis

- Embout Ø70, avec platine percée 4 trous
- Utilisable avec les bat-flancs Qualitagri, Madison, Euronorme et Germania
- Contre-platine de renfort

Réf. 863615



Réf. 863610

Réf.

Support de poutre frontale

869107

1/2 fixation murale pour poutre frontale carré de 60 (2 par mur)

- Pour poutre carré de 60



Réf. 869107

Réf.

Barre de protection

863611

Tube de diamètre 42 rétreint, longueur 6,80 m

863616

Fixation adaptable sur poteaux avec étrier (tous les 2 poteaux) - Carré de 80*80

- Fixation adaptable sur poteaux avec étrier (tous les 2 poteaux)
- Pour logettes réglables sur poteaux



Réf. 863616

Réf.

Limiteur d'avancement

863705

Support anti-avancement adaptable sur logette de diamètre 60 + 1/2 bride solide

863708

Tube de diamètre 60 rétreint, longueur 3m

863709

1/2 bride solide de diamètre 60 (Comprend deux vis et deux écrous)

- Uniquement pour logettes Euronorme et Madison
- Pour fixer un tube de Ø60 ou une planche



Réf.

Support de barre au garrot

869104

Fixation murale réglable pour barre garrot (prévoir 1 étrier ou 1 bride)

869103

Fixation murale fixe pour barre garrot

863005

Étrier simple 60/49

863020

Bride solide 60/49

Réf. 869104



Réf. 869103



Réf. 863020



Réf. 863005




ACCESSOIRES LOGETTES

RÉGLABLES EN HAUTEUR & LARGEUR


SUPPORT EN TUBE CARRÉ

Réf.	STRUCTURE DE SUPPORT EN TUBE CARRÉ 80/60
863008	Poteau en carré de 80, longueur 1,50 m à sceller
863021	Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,20 m
863704	Poteau en carré de 80, longueur 1,75 m à sceller
863720	Poteau sur platine en carré de 80, longueur 1,45 m
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50
867517	Coquille simple carrée de 60/Ø60, 2 par bat-flanc, l'unité
867518	Coquille double carrée de 60/Ø60, 2 pour 2 bat-flancs en face-à-face, l'unité
863010	Poutre frontale rétreinte en carré de 60 (2/logette) (barre de 6 m)
863605	Croissillon individuel en carré de 90 et carré de 70 (2 par poteau)



SUPPORT EN TUBE ROND

Réf.	STRUCTURE DE SUPPORT EN TUBE ROND Ø76/60
863027	Poteau diamètre 76, longueur 1,70 m à sceller
860065	Poteau sur platine diamètre 76, longueur 1,45 m
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué - Boîte de 50
867513	Coquille simple Ø 60, 2 par bat-flanc, l'unité
867514	Coquille double Ø 60, 2 pour 2 bat-flancs en face-à-face, l'unité
863706	Tube Ø 60 rétreint (barre de 6 m)
863076	Bride solide Ø76 x 60 mm (pour croissillons), 2 par poteau



Étrier simple
60/49



Bride solide
60/49




Barre au garrot
rétreinte

Réf.	Accessoires
863020	Bride solide 60/49
863005	Étrier simple 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m, rétreint

MADISON SUR PLATINE

Ce modèle présente les mêmes qualités et avantages techniques que son aînée la logette Madison sur poteaux. L'intérêt de ce modèle est sa facilité de pose.

- Tube de diamètre 60 et d'épaisseur 2,9 mm



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

Réf.	MADISON SUR PLATINE
863645	Bat-flanc Madison sur platine, longueur 2,05 m
863020	Bride solide 60/49
863005	Étrier simple 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m, rétreint





LOGETTES FIXES

CORDOBA


Cette logette est à privilégier pour des races laitières de petit gabarit.
Elle est disponible en deux versions :

- **Cordoba à sceller :**
directement dans le béton.
- **Cordoba sur platine :**
le montage sur platine facilite les opérations de pose.




Réf.	CORDOBA À SCELLER
863630	Bat-flanc Cordoba à sceller, longueur 2,05 m
863020	Bride solide 60/49
863005	Étrier simple 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m, rétreint

Réf.	CORDOBA SUR PLATINE
863635	Bat-flanc Cordoba sur platine, longueur 2,05 m
863020	Bride solide 60/49
863005	Étrier simple 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m, rétreint



COMODO

- Bat-flanc de logette Comodo
- Modèle fabriqué en tube de Ø60, d'épaisseur 3,2 mm et de longueur 2,10 m
- Forme ergonomique facilitant le lever et le coucher de l'animal
- Fixation au sol par brides de forte épaisseur
- Possibilité d'accouplement par manchons avec vis (logettes en face-à-face)



Cotes données à titre indicatif, à adapter suivant taille/gabarit des bovins

Réf.	COMODO
863680	Bat-flanc Comodo, longueur 2,10 m
863020	Bride solide 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m




Réf.	Accessoires pour logettes Comodo et Viking
863801	1/2 bride Diam 60 x 6 mm (prévoir 2 demi-bride/bat-flanc)
863802	Manchon d'accouplement de diamètre 70, Longueur = 800 mm, pour logette en face à face
863803	Bouchon pour logette Comodo/Viking
863804	Coquille 49/60 pour logette Comodo/Viking (pour double rangée de barre au garrot)
863808	Coude de support de limiteur d'avancement, tube diamètre 60 rétreint avec bague de serrage et coquille 49/60
863807	Support bat flanc, Hauteur = 100 mm (utilisation avec matelas ou tapis de logette)
869949	Support de sangle long sur bride Ø 60, tube Ø 42 avec coquille 60/42, toutes les 3 places (si utilisations de sangle)
869902	Douille Ø 49 pour passage de sangle
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué (Boîte de 50)

LOGETTES SUR SUPPORT

Logettes à fixer sur sol en béton ou sur support

2024

INNOVATIONS





863815

Nouveau support monobloc renforcé pour logette viking offrant une résistance mécanique maximale

VIKING

- Bat-flanc de logette Viking
- Modèle fabriqué en tube de Ø60, d'épaisseur 3,2 mm et de longueur 2 m
- Même forme que la logette Madison. Forme ergonomique facilitant le lever et le coucher de l'animal
- Fixation au sol par brides de forte épaisseur ou par support de logette
- Goujons d'ancrage 12/120
- Possibilité d'accouplement par manchons avec vis (logettes en face-à-face)



Réf.

VIKING

863685	Bat-flanc Viking, longueur 2 m
863020	Bride solide 60/49
863712	Tube diamètre 49 pour barre au garrot, longueur 6 m
863815	Support logette viking renforcé NOUVEAU




Bride
solide
60/49



Barre au
garrot
rétreinte

LOGETTE CORDOBA GÉNISSE SUR PLATINE


- Bat-flanc Cordoba génisse
- 2 longueurs possibles : 1,30 m, 1,50 m



Réf.	Logette Cordoba génisse sur platine
863695	Bat-flanc Cordoba génisse sur platine, longueur 1,30 m
863696	Bat-flanc Cordoba génisse sur platine, longueur 1,50 m
863031	Bride solide 49/49
863034	Étrier simple 49/49
863712	Tube de diamètre 49, longueur 6 m, rétreint
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué (Boîte de 50)

LOGETTE LOJEUNE GÉNISSE

- Logette Lojeune réglable en hauteur et largeur
- Bat-flanc Lojeune génisse
- 2 longueurs possibles : 1,30 m, 1,50 m



Réf.	Logette Lojeune génisse
863690	Bat-flanc Lojeune génisse, longueur 1,30 m
863691	Bat-flanc Lojeune génisse, longueur 1,50 m
863031	Bride solide 49/49
863034	Étrier simple 49/49
863712	Tube de diamètre 49, longueur 6 m, rétreint

Réf.	Montage Logette Lojeune génisse
863016	Chape en U pour poutre 60 x 60 (2 / bat-flanc)
863008	Poteau en carré de 80 avec bouchon, 1,50 m à sceller
863021	Poteau en carré de 80 avec bouchon, 1,20 m sur platine
863605	Croisillon individuel 90/70, 2 par poteau
863010	Poutre frontale rétreinte en carré de 60 (2/logette) (barre de 6 m)
860048	Goujon d'ancrage 12/110 zingué (Boîte de 50)

PANNEAUX DE SÉPARATION POUR LOGETTES

PANNEAU LV2 SUR LOGETTE

Pour gérer et séparer des lots de vaches en production ou tarées.

Cet équipement permet de diviser facilement une rangée de logettes en s'installant comme une barrière qui peut s'ouvrir manuellement dans les deux sens, simplement en retirant les deux broches du côté que l'on souhaite ouvrir.



Réf.


FIXATION POUR LOGETTES

860075

Fixation panneau LV2 sur logette Ø 60

PANNEAU LV2 : 2 tubes de 60

avec brides de fixation aux deux extrémités. Cadre avec partie fixe + partie variable pour s'ajuster exactement à la distance entre les logettes lors de l'installation.



Réf.

PANNEAUX LV2

860703

Panneau L.V.2, longueur 1/2 m

860700

Panneau L.V.2, longueur 2/3 m

860701

Panneau L.V.2, longueur 3/4 m

860702

Panneau L.V.2, longueur 4/5 m

860704

Panneau L.V.2, longueur 5/6 m


2024

INNOVATIONS

PASSAGES SÉLECTIFS ÉVOLUTIFS POUR VACHE LAITIÈRE

**LA VACHE AVANCE,
PASSE SOUS LE
PANNEAU SÉLECTIF ET
NE PEUT PLUS RECULER.**

Montage
par poteaux
sur platine



Réf.

PASSAGES SÉLECTIFS POUR VACHE LAITIÈRE

860781	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 1m
860782	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 2m
860783	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 3m
860784	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 4m
860785	Passage sélectif évolutif pour vache laitière 5m

Ce produit peut se positionner sur couloir de circulation, en entrée et sortie de robot de traite ou sur un parc d'attente.
L'animal passe facilement mais ne peut ensuite faire marche arrière et est donc amené à aller de l'avant.

Le passage sélectif pour vache laitière évolutif est livré en kit et l'élément central est ajustable selon le besoin de l'utilisateur.


S'adapte uniquement aux bâtiments de bovins laitiers adultes.
Produit robuste et évolutif simple d'installation et d'utilisation.

PANNEAUX SECTIONNELS POUR LOGETTES

PANNEAUX LV2 SECTIONNELS SUR PORTIQUE

Système de panneau sectionnel coulissant vers le haut et le bas, pour créer une division fixe dans la rangée de logettes. Installé sur poteaux à sceller ou sur platine. Le panneau monte et descend sans effort par un système parfaitement fluide de contrepoids en acier, de câbles en acier zingué et de poulies sur roulements anti-usure.

Il se manœuvre à la main et reste naturellement à l'équilibre dans la position assignée (ouvert ou fermé) empêchant les animaux de l'ouvrir.



Réf.	PANNEAUX 2 TUBES SECTIONNELS
860121	Panneau LV2 sectionnel 2.40/3.40m
860122	Panneau LV2 sectionnel 3.40/5.30m
860124	Poteau sur platine, longueur 4m00 - l'unité
860125	Poteau nu à fixer (à fixer avec la référence 860123), longueur 4m00 - l'unité
860126	Poteau à sceller, longueur 4m50 - l'unité
860123	Fixation murale - 1 par poteau - l'unité

ÉQUIPEMENTS PLEIN AIR



AGRITUBEL VOUS VA BIEN



“ J’ai trouvé les râteliers et les barrières pour mes herbages chez mon distributeur. ”

RÂTELIERS p.94-103

AUGES ET MANGEOIRES p.104-105

TRÉMIES p.106-107

PANELS DE CONTENTION p.108-109



Agritubel

Agritubel

RÂTELIERS COUVERTS SUR PIEDS

AGRIBALLE 2x2m / 12 places

Pour 1 balle ronde

**ÉVOLUTION
DE PRODUIT**




Pour des troupeaux toutes races de 30 à 35 bovins adultes. Le modèle star de notre gamme.

Voir page suivante

QUADRIBALLE 2x3m / 14 places

Pour 2 balles rondes ou 1 balle cubique

**ÉVOLUTION
DE PRODUIT**



Pour des troupeaux de 40 à 45 adultes toutes races.

Ce modèle est renforcé en partie inférieure par deux poutres et peut recevoir un fourrage de type enrubannage. Il est fortement apprécié dans les gros troupeaux.

Voir page suivante

GRILLES FIXES 1,80 x 1,50 m

Pour 1 balle ronde

Convient aux troupeaux bovins laitiers de type génisse.



AUTO-SERRANT 1,80 x 1,50 m

Pour 1 balle ronde

Convient pour les troupeaux de races laitières. Son système de grilles auto-serrantes limite les risques de gaspillage.



Réf. | **RÂTELIER À GRILLES FIXES** | Colisage

864116

Râtelier à grilles fixes

6

Réf. | **RÂTELIER AUTO-SERRANT** | Colisage


864103

Râtelier auto-serrant à parois variables

6

ÉVOLUTION DE PRODUIT

Structure, pieds ski et boulonnerie renforcée
Entièrement démontable
Attelage 3 points escamotable
Panneau de chargement ouvrable sur toute la hauteur




Poutre d'attelage de forte épaisseur (8 mm) facilement démontable



Attelage 3 points escamotable


60x60



864406

Option fourreaux de transport Agriballe

- 1 2 U en fer plat avec la visserie à fixer sous le râtelier
- 2 1 barre de renfort



864405

Protection de toit et gouttières (option). Protège du contact avec les animaux et des chocs avec le matériel.

ÉVOLUTION DE PRODUIT



Le panneau pour le chargement du râtelier s'ouvre désormais horizontalement sur toute sa longueur permettant ainsi un nettoyage facilité du fond du râtelier et un meilleur accès pour l'approvisionnement.


Ø49

Il est fortement recommandé d'utiliser une poutre de renfort sous le bac du râtelier (en option). La poutre permet d'augmenter la résistance du bac et elles sont préconisées lors d'utilisation de fourrage de type enrubannage.

Réf.	OPTIONS AGRIBALLE 2
864405	Option protection toit Agriballe
864406	Option fourreaux de transport Agriballe

Disponible à partir de janvier 2025

RÂTELIERS AGRIBALLE 2



Réf.	AGRIBALLE 2 ARCEAUX	Colisage
864400	Agriballe 2 arceaux (12 passages)	7

Pour tous les bovins encornés et non encornés, aucune structure horizontale ne vient perturber l'entrée dans sa place. Cet équipement convient également aux équins.

Réf.	AGRIBALLE 2 M.S.A.	Colisage
864401	Agriballe 2 M.S.A. (12 passages)	7

Pour les bovins peu ou pas encornés, il combine les éléments en arceaux avec un longeron en partie haute destiné à prévenir les risques d'intrusion par des animaux capables de franchir au-dessus des arceaux.

Réf.	AGRIBALLE 2 BARRES OBLIQUES	Colisage
864402	Agriballe 2 obliques (12 passages)	7

Pour les bovins non encornés ou races laitières, avec un passage de tête oblique facile mais assurant un maintien de l'animal dans sa place.

Réf.	AGRIBALLE 2 FIABILIS	Colisage
864403	Agriballe 2 cornadis Fiabilis (12 passages)	7

Pour les bovins non encornés ou races laitières, le râtelier Fiabilis est très efficace pour maintenir les animaux au râtelier.


Réf.	AGRIBALLE 2 ÉQUINS	Colisage
864404	Agriballe 2 équins passage droit (12 passages)	7

AGRIBALLE ÉQUIN à passages droits facilite l'entrée de la tête et du cou des équins. Le panneau équin dispose désormais de séparations tôlées entre chaque place pour éviter un potentiel blocage de patte du cheval et de limiter les pertes de fourrage.

Réf.	ÉLÉMENTS SEUL POUR AGRIBALLE 2
860530	Élément arceau de 2 m, 3 places
860546	Élément M.S.A. de 2 m, 3 places
860529	Élément oblique de 2 m, 3 places
860544	Élément cornadis Fiabilis de 2 m, 3 places
864414	Élément équin passage droit de 2 m, 3 places

ÉVOLUTION DE PRODUIT

Structure, pieds ski et boulonnerie renforcée
Entièrement démontable
Attelage 3 points escamotable
Panneau de chargement ouvrable sur toute la hauteur



Poutre d'attelage de forte épaisseur (8 mm) facilement démontable


60x60



Attelage 3 points escamotable

864413

Option fourreaux de transport Quadriballe
(2 U en fer plat avec la visserie à fixer sous le râtelier sur un des 2 côtés en 3 m)



864412

Protection de toit et gouttières (option). Protège du contact avec les animaux et des chocs avec le matériel.

ÉVOLUTION DE PRODUIT



Le panneau pour le chargement du râtelier s'ouvre désormais horizontalement sur toute sa longueur permettant ainsi un nettoyage facilité du fond du râtelier et un meilleur accès pour l'approvisionnement.


Ø49

De série, deux poutres de renfort sont fixées sous le bac du râtelier. La poutre permet d'augmenter la résistance du bac et elles sont préconisées lors d'utilisation de fourrage de type enrubannage.

Réf.	OPTIONS QUADRIBALLE 2
864412	Option protection toit Quadriballe
864413	Option fourreaux de transport Quadriballe

Disponible à partir de janvier 2025

RÂTELIERS QUADRIBALLE 2



Réf.	QUADRIBALLE 2 ARCEAUX	Colisage
864407	Quadriballe 2 arceaux (14 passages)	7

Pour tous les bovins encornés et non encornés, aucune structure horizontale ne vient perturber l'entrée dans sa place. Cet équipement convient également aux équins.

Réf.	QUADRIBALLE 2 M.S.A.	Colisage
864408	Quadriballe 2 M.S.A. (14 passages)	7

Pour les bovins peu ou pas encornés, il combine les éléments en arceaux avec un longeron en partie haute destiné à prévenir les risques d'intrusion par des animaux capables de franchir au-dessus des arceaux.

Réf.	QUADRIBALLE 2 BARRES OBLIQUES	Colisage
864409	Quadriballe 2 obliques (16 passages)	7

Pour les bovins non encornés ou races laitières, avec un passage de tête oblique facile mais assurant un maintien de l'animal dans sa place.

Réf.	QUADRIBALLE 2 FIABILIS	Colisage
864410	Quadriballe 2 cornadis Fiabilis (14 passages)	7

Pour les bovins non encornés ou races laitières, le râtelier Fiabilis est très efficace pour maintenir les animaux au râtelier.

Réf.	QUADRIBALLE 2 ÉQUINS	Colisage
864411	Quadriballe 2 équins passage droit (16 passages)	7

AGRIBALLE ÉQUIN à passages droits facilite l'entrée de la tête et du cou des équins. Le panneau équin dispose désormais de séparations tôlées entre chaque place pour éviter un potentiel blocage de patte du cheval et de limiter les pertes de fourrage.

Réf.	ÉLÉMENTS SEUL POUR QUADRIBALLE 2			
860544	Élément cornadis Fiabilis de 2 m, 3 places	860545	Élément cornadis Fiabilis de 3 m, 4 places	
860529	Élément oblique de 2 m, 3 places	860543	Élément oblique de 3 m, 5 places	
860530	Élément arceau de 2 m, 3 places	860531	Élément arceau de 3 m, 4 places	
860546	Élément M.S.A. de 2 m, 3 places	860547	Élément M.S.A. de 3 m, 4 places	
864414	Élément équin passage droit de 2 m, 3 places	864415	Élément équin passage droit de 3 m, 5 places	

2024 INNOVATIONS

Râtelier carré 12 places renforcées 210x210 cm / 12 places Pour 1 balle ronde

Râtelier carré 12 places renforcées

Colisage

860629

Râtelier 2m 12 places renforcées

6

Sans 3 points pour transport

Disponible à partir de janvier 2025

Râtelier circulaire 15 places passage droit Ø230 cm / 15 places - Réservé aux animaux écornés, pour 1 balle ronde

Râtelier circulaire 15 places passage droit

Colisage


860663

Râtelier circulaire bovins non encornés 15 places

8

Disponible à partir de mai 2025

Râtelier qui convient pour les jeunes bovins et bovins adultes non-encornés
Conception lourde et robuste



Râtelier renforcé destiné pour des troupeaux de bovins de gros gabarits
Produit de haute qualité, lourd et extrêmement robuste

Attelage 3 points
escamotable



Barreaudage droit incurvé pour une meilleure répartition des animaux autour du râtelier et un accès au fourrage jusqu'au centre du râtelier

RÂTELIERS UNIVERSELS

Ultra-robustes avec leurs festons traversants soudés à travers les tubes du châssis, les râteliers universels conviennent à tous les bovins, de toutes races, y compris les plus fortement encornées.

Faciles à transporter, ils sont livrés en kit, à assembler sur place par simple boulonnage (notice de montage fournie). Plébiscités dans les grands troupeaux européens, ils sont les best-sellers de la marque.

Râtelier circulaire Arceaux



Ø240 cm / 12 places - Pour 1 balle ronde

Râtelier circulaire arceaux avec attelage

864102	Râtelier circulaire arceaux avec attelage	8
--------	---	---

Râtelier circulaire Arceaux




Ø145 cm / 8 places - Pour 1 balle ronde

Râtelier circulaire arceaux petit modèle sans attelage

864113	Râtelier circulaire arceaux petit modèle sans attelage	7
--------	--	---

Râtelier Arceaux



210x310 cm / 16 places

Pour 2 balles rondes ou 1 balle cubique

Râtelier arceaux

Colisage

860480	Râtelier double balles	7
--------	------------------------	---

Sans 3 points pour transport

Râtelier circulaire Barres Obliques




Ø230 cm / 15 places - Réservé aux animaux écornés, pour 1 balle ronde

Râtelier circulaire barres obliques

864101	Râtelier circulaire oblique	8
--------	-----------------------------	---




RÂTELIERS UNIVERSELS



Râtelier mural

- Modèles fabriqués en Ø de 20/27
- Barreaudage de Ø 25

Réf.	RÂTELIERS MURAUX	Colisage
864136	Râtelier mural - départ - 1m75	10
864137	Râtelier mural - rallongement - 1m75	10
864138	Râtelier mural - départ - 1m00	10
864139	Râtelier mural - rallongement - 1m00	10



Râtelier à suspendre

- Modèles fabriqués en Ø de 20/27
- Barreaudage de Ø 25
- Peuvent se suspendre sur tous nos modèles de barrières
- Treillis soudés sur l'arrière

Réf.	RÂTELIERS À SUSPENDRE	Colisage
864110	Râtelier à suspendre, longueur 1,75 m	10
864112	Râtelier à suspendre, longueur 1,00 m	10
864131	Option pattes de fixation murale	10





Les auges monoblocs sont disponibles en 3, 4, 5 et 6m de long avec deux largeurs de 80cm ou 60cm.

Elles sont parfaitement étanches et peuvent faire office d'abreuvoir, elles disposent même d'une bonde de vidange, facilitant leur nettoyage pour la bonne santé des animaux.




Auge monobloc anti-gaspillage

Le rebord intérieur à double pli empêche les animaux de pousser le contenu hors de l'auge avec leur museau, volontairement ou involontairement. C'est une assurance contre le gaspillage.


Leurs pieds sont tous réglables en hauteur pour une installation facile et stable, même en dévers ou sur terrain inégal. Une auge bien à plat, c'est aussi une ration bien répartie entre les animaux.

Réf.	AUGES PREMIUM 0,80 m	Volume	Colisage
865108	Auge Premium 3 m x 0,80 m	681 L	6
865109	Auge Premium 4 m x 0,80 m	909 L	6
865110	Auge Premium 5 m x 0,80 m	1137 L	6
865111	Auge Premium 6 m x 0,80 m	1364 L	6

Réf.	AUGES STANDARD 0,60 m	Volume	Colisage
865120	Auge standard 3 m x 0,60 m	421 L	8
865121	Auge standard 4 m x 0,60 m	562 L	8
865122	Auge standard 5 m x 0,60 m	703 L	8
865123	Auge standard 6 m x 0,60 m	843 L	8



AUGES



- Longueur 1,50 mètre
- Largeur 0,32 mètre
- Profondeur 0,25 mètre
- Support sur barrière à boulonner



Réf. | AUGES À SUSPENDRE

860372	Auge à suspendre veaux - 1,00 m
860026	Auge à suspendre veaux - 1,50 m
860373	Auge à suspendre veaux - 2,00 m



- Débit réglable
- Capacité 190 litres
- Largeur 1,20 mètre
- Toit ouvrant dans les deux sens
- Auge anti-gaspillage
- Livrée montée

Réf.

TRÉMIE À SUSPENDRE

Colisage

865205

Trémie à suspendre sur panneau ou barrière

2

TRÉMIES

Trémies à veaux

C'est l'équipement indispensable pour la réussite de l'élevage des veaux allaitants. Nos trémies veaux de **grande capacité** peuvent recevoir un aliment granulé favorisant la croissance et le développement du jeune bovin. Le chargement peut se faire directement au chargeur frontal. Pour une distribution progressive de la ration, les trémies disposent d'une **trappe de réglage et d'un toit verrouillé** que les veaux ne peuvent pas ouvrir. L'auge intégrée limite le gaspillage avec son **rebord à double pli anti-coupure**. Elle se déplace facilement à vide grâce à **l'attelage 3-points intégré**.



Un enclos tubulaire optionnel permet d'utiliser la trémie dans un espace commun aux vaches et veaux, sans que les mères ne puissent accéder au concentré des veaux.

L'enclos est basculant pour un transport plus facile en position relevée et réglable en profondeur, pour accompagner la croissance des animaux.

Réf.	ENCLOS BASCULANT	Colisage
875243	Enclos basculant de 2 m	2
875244	Enclos basculant de 2,50 m	2
875245	Enclos basculant de 3 m	2



Réf.	TRÉMIES À VEAUX MONTÉES	Colisage
875240	Trémie à veaux simple côté, longueur 2 m, sans enclos (capacité 1340 litres)	2
875241	Trémie à veaux simple côté, longueur 2,50 m, sans enclos (capacité 1680 litres)	2
875242	Trémie à veaux simple côté, longueur 3 m, sans enclos (capacité 2020 litres)	2




Trémie adultes

Conçue avec les mêmes fonctionnalités, rebord anti-gaspillage, trappe réglable, toit verrouillé et attelage 3-points, cette trémie simple côté est dimensionnée pour le museau des adultes.

Réf.	TRÉMIE ADULTES	Colisage
875242	Trémie de 3 m pour bêtes adultes sans enclos (capacité 2020 litres)	2

TRÉMIES

Trémie veaux monobloc grande capacité



Notre filiale Andrieu propose un modèle de Trémie monobloc de grande capacité, idéale pour une utilisation intense en grand troupeau.

CARACTÉRISTIQUES

- Trémie mécanosoudée monobloc
- Ce nourrisseur peut s'utiliser pour des bêtes adultes en retirant le parc
- Fabriquée et montée sur des pieds stabilisateurs
- Auge profonde avec rebords antigaspillage

Réf.	TRÉMIES À VEAUX	Cote A en mm	Volume en L
127001	Trémie veaux 2m00	2102	1170
127002	Trémie veaux 2m50	2602	1460
127003	Trémie veaux 3m00	3102	1760
		Cote B en mm	
127004	Enclos trémie veaux 2m00	2147	
127005	Enclos trémie veaux 2m50	2647	
127006	Enclos trémie veaux 3m00	3147	

PANELS BOVINS ET ÉQUINS

Les panels sont des éléments mobiles qui s'utilisent principalement en extérieur mais également dans les bâtiments. Ils permettent de **créer des parcs pour constituer des lots ou isoler des animaux, ou de monter un couloir pour les embarquer ou les faire circuler entre deux emplacements**. Pour l'élevage équin, les panels sont particulièrement adaptés à la réalisation de **ronds-de-longe et de box mobiles**.

Pour leur stockage et leur transport, un chargeur est proposé, **déplaçable par attelage 3-points ou chargeur frontal**.

Les panels sont fabriqués intégralement en **tube ovoïde de 50x30 mm pour une rigidité maximale**. Ils sont pourvus de patins pour faciliter la mise en place de différents montages. Sa production entièrement automatisée lui procure une haute qualité et une longue durée de vie.



“ Son système d'accroche par chaînette dans un fer plat soudé sur chaque panel me permet une installation facile et sécurisante. ”



**ÉQUIPEMENT DE CONTENTION
ET SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE**
disponible chez notre filiale Andrieu.


Andrieu propose une large gamme de produits de contention reconnus pour leur efficacité et leur robustesse. Couloirs de contention, contention circulaire, couloir poussant Titan, panneaux et barrières tôlés.




PANELS BOVINS ET ÉQUINS

Construits en tubes ovalisés, les panels sur patins, légers et transportables s'assemblent par un système de chainettes.

Chargeur panel compatible attelage 3 points et chargeur frontal



Pack chargeur et panel



Panel à portillon intégré



Arceau pour constituer un couloir

Réf.	PACKS CHARGEUR ET PANELS
860038	Pack complet de panels avec une sangle à cliquet comprenant (1 chargeur mobile, 1 panel 2,40m avec porte et 20 panels standards 2,40m)
990206	Pack complet de panels avec une sangle à cliquet comprenant (1 chargeur mobile, 1 panel 2,40m avec porte et 16 panels standards 2,40m)
990207	Pack de 16 panels 2,40m
990208	Pack de 16 panels 3m
990209	Pack de 16 panels 3,60m
860037	Lot de 2 packs complets de panels

Réf.	CHARGEUR PANEL RENFORCÉ
869924	Chargeur mobile seul pour panels

Réf.	PANELS DE CONTENTION
861213	Panel de contention de 2,40 m x 1,60 m
861214	Panel de contention de 3 m x 1,60 m
861215	Panel de contention de 3,60 m x 1,60 m
861216	Panel de contention de 2,40 m x 1,60 m AVEC PORTE
861217	Panel de contention de 3 m x 1,60 m AVEC PORTE
861218	Panel de contention de 3,60 m x 1,60 m AVEC PORTE
860317	Arceau réglable pour panel

Voir également nos barrières mobiles page 136

CAPRINS

A photograph of several white goats in a metal cage. The goats are looking out from behind the bars. The cage has blue and orange horizontal bars. There is a pile of dry hay in the foreground.

“ J’ai vu avec un technicien pour
choisir le cornadis le mieux
adapté à mes chèvres ”

AGRITUBEL VOUS VA BIEN



La production de lait de chèvre requiert une grande technicité et une attention des plus vives de la part de l'éleveur.



La gamme d'équipements techniques élaborée par Agritubel a été mise en place avec les professionnels de la filière, éleveurs et techniciens.

Intégrant le comportement animalier spécifique de la chèvre, elle est alignée avec les nouvelles normes techniques d'élevage et permet de concilier confort, bien-être, performance et rentabilité.

CORNADIS CHÈVRES POUR LA STABULATION

2024
INNOVATIONS

- Convient pour toutes races de chèvres avec ou sans cornes
- Verrouillage robuste : cliquet de blocage en téflon assurant un blocage fiable en partie basse non accessible pour l'animal
- Cornadis de stabulation type PVB
- Modèle à fixer sur poteaux tubulaires
- Blocage et déblocage collectifs sur toute la longueur du panneau
- Possibilité de grouper jusqu'à 4 panneaux à manipuler par un seul et même levier de commande
- Cornadis et mangeoire réglables en hauteur
- Peut recevoir une auge de 2 m, 2m50 ou 3 m en option



Réf.	CORNADIS STABULATION TYPE PVB CAPRI
864336	Cornadis stabulation chèvres 6 places 2m
864349	Cornadis stabulation chèvres 8 places 2.50m
864350	Cornadis stabulation chèvres 10 places 3m
864339	Poteaux sur platine cornadis chèvre
864355	Poteau 40x40 percé 4 trous, avec vis et écrous, longueur 1m50, à sceller
864341	Intermédiaire d'auge cornadis chèvre
864342	Embout auge cornadis chèvre
864344	Commande de verrouillage cornadis chèvre
864346	Mangeoire cornadis chèvre stabulation longueur 2 m
864351	Mangeoire cornadis chèvre stabulation longueur 2.5 m
864352	Mangeoire cornadis chèvre stabulation longueur 3 m

Disponible à partir d'avril 2025





2024

INNOVATIONS

CORNADIS CHÈVRES POUR LA TRAITE

- Convient pour toutes races de chèvres avec ou sans cornes
- Verrouillage robuste : cliquet de blocage en téflon assurant un blocage fiable en partie basse non accessible pour l'animal
- Cornadis de traite type PVB disponible en entrée droite ou gauche
- Séparateur individuel en option
- Modèle à fixer sur poteaux tubulaires
- Blocage et déblocage collectifs sur toute la longueur du panneau
- Possibilité de grouper jusqu'à 4 panneaux à manipuler par un seul et même levier de commande
- Cornadis et mangeoire réglables en hauteur



Montage type Ecofix pour optimiser le maximum de place à la table d'alimentation



Réf.	CORNADIS TRAITE TYPE PVB CAPRI
864335	Cornadis traite gauche chèvres 6 places 2m
864337	Cornadis traite droite chèvres 6 places 2m
864347	Cornadis traite gauche chèvres 4 places 1.5m
864348	Cornadis traite droite chèvres 4 places 1.5 m
864338	Mangeoire cornadis chèvre longueur 2 m
864339	Poteaux sur platine cornadis chèvre
864340	Mangeoire cornadis chèvre longueur 1.50 m
864341	Intermédiaire d'auge cornadis chèvre
864342	Embout auge cornadis chèvre
864343	Grande séparation auge chèvre
864344	Commande de verrouillage cornadis chèvre
864345	Petite séparation auge chèvre

Disponible à partir de mars 2025




Cornadis Chevrettes ECOFIX

Le cornadis chevrette Ecofix est la version adaptée de l'Ecofix Chèvre. Il offre 100% des fonctions, mais s'adapte au gabarit moindre des chevrettes. Elles peuvent ainsi s'accoutumer à l'utilisation du cornadis avant d'entrer en production.


Réf.	CORNADIS CHEVRETTES ECOFIX	Encolure	Entraxe place	Coupe tube
864221	Cornadis chevrettes ecofix - 2,5 m / 10 places *	72	245	2485
864240	Cornadis chevrettes ecofix - 3 m / 12 places *	72	245	2985
864222	Poteau supplémentaire de fin de tronçon, à sceller (comprend un poteau Ø60 et deux brides) Prévoir un par rangée de Cornadis.	-	-	-
861036	Levier de commande (1 levier tous les 6 panneaux)	-	-	-
862047	Poteau Ø60 – sur muret 150 – 1m33	-	-	-
862046	Poteau Ø60 – sur muret 200 – 1m33	-	-	-

Les chevrettes ne produisent pas de lait, pour autant leur alimentation, la qualité et la régularité du rationnement sont des enjeux cruciaux pour l'éleveur : une chevrette parfaitement nourrie durant sa croissance fera une chèvre laitière des plus performantes.

Le cornadis chevrette Ecofix existe en deux dimensions de panneaux : 2,50 m / 10 places ou 3 m / 12 places.



CORNADIS ECOFIX



Réf.	CORNADIS CHÈVRES ECOFIX	Encolure	Entraxe place	Coupe tube
864228	Cornadis chèvre ecofix - 2 m / 5 places *	100	410	1985
864229	Cornadis chèvre ecofix - 2 m / 6 places *	100	306	1985
864220	Cornadis chèvre ecofix - 2,5 m / 8 places *	100	306	2485
864230	Cornadis chèvre ecofix - 3 m / 10 places *	100	294	2985
864222	Poteau supplémentaire de fin de tronçon, à sceller (comprend un poteau Ø60 et deux brides) Prévoir un par rangée de Cornadis.	-	-	-
861036	Levier de commande (1 levier tous les 6 panneaux)	-	-	-
862047	Poteau Ø60 – sur muret 150 – 1m33	-	-	-
862046	Poteau Ø60 – sur muret 200 – 1m33	-	-	-
864231	Béquille Cornadis chèvre ecofix	-	-	-

Le cornadis ECOFIX est conçu pour les chèvres laitières sans cornes. L'Ecofix permet d'optimiser au maximum les places au mètre linéaire à la table d'alimentation, tout en gardant une largeur identique à chaque place.

- Structure déployée en hauteur qui dissuade les franchissements par le saut.
- Conception étudiée pour que seule la tête passe, sans endommager les oreilles, les pattes restant en sécurité.




- Anti-passage de tête bloquant l'accès du mauvais côté du balancier en position fermée.
- Levier de commande hors de portée des chèvres.
- Tampons amortisseurs de bruit sur les parties mobiles.
- Fabriqué en tube de Ø42 pour le cadre et Ø27 à l'intérieur, poteau de Ø60 à sceller
- Cornadis et mangeoire réglables en hauteur par coquille.

Avantage au montage

Pose facile avec le choix entre poteaux à sceller ou montage sur chappe en «u». Assemblage rapide par montage ECOFIX

Panneaux de 2m, 2,50m ou 3m





Pieds réglables en hauteur sur 3 positions

Cote A

Râtelier caprin

2m60x1m36 - Pour 1 balle cubique

Pieds réglables en hauteur sur 3 positions :

P1 : cote A de 1240 mm

P2 : cote A de 1305 mm

P3 : cote A de 1370 mm

Réf.	RÂTELIER CAPRIN	Colisage
OV2114	Râtelier caprin - 2m60*1m36	9

ÉLEVAGE CAPRIN

Mangeoires adaptables pour cornadis ECOFIX

Pour les bâtiments à table d'alimentation non bétonnée, il est recommandé d'utiliser une mangeoire adaptable. Elle s'installe par simple fixation sur le cornadis.

Fabriquées avec un rebord anti-gaspillage et un double pli de finition pour éviter les coupures aux animaux.

Réf.	MANGEOIRES ADAPTABLES
860650	Mangeoire cornadis chèvre ecofix, longueur 2 m
860651	Mangeoire cornadis chèvre ecofix, longueur 2,50 m
860652	Mangeoire cornadis chèvre ecofix, longueur 3 m
860653	Embout auge droit cornadis chèvre ecofix
860654	Embout auge gauche cornadis chèvre ecofix
860655	Intermédiaire d'auge cornadis chèvre ecofix (chaque intervalle)

Râteliers à suspendre

Pour la distribution du fourrage, les râteliers à suspendre s'installent sur les séparations ou sur les barrières. Ils sont faciles à déplacer au gré des besoins.

Réf.	RÂTELIERS À SUSPENDRE	Colisage
864110	Râtelier à suspendre 1m75	10
864112	Râtelier à suspendre 1m00	10
864131	Option pattes de fixation murale	-






Réf. 862022



Réf. 862025



Réf. 862024



Réf. 862034



Réf. 862043



Réf. 862617



Réf. 864231



Réf. 862012



Réf. 860086



Réf. 862013



Réf. 862010



Réf.


ACCESSOIRES

862022	Bride Ø60 - simple
862023	Bride Ø60 - double
862024	Bride Ø60 - triple
862025	Bride Ø60 - quadruple
862617	Bride Ø60 - double angle
862034	Bride Ø60 - simple réception verrou
862043	Bride Ø60 - double réception verrou
864231	Béquille cornadis chèvre ecofix
862012	Poteau Ø60 - nu à sceller - 1m63
862010	Fourreau pour poteau Ø60 - Lg 30 cm
862013	Cache fourreau pour poteau Ø60
860086	Poteau Ø60 - s/plat nu - 1m33

BARRIÈRES ET PANNEAUX CHÈVRES


Cadre fabriqué en tubes Ø42 et Ø34, barreaux Ø27 à espacement de 75mm.

Les barrières et panneaux chèvres sont disponibles en 6 modèles de 1 à 6m de long pour tous vos aménagements. Le barreaudage exclusivement vertical à espacement de 75mm évite que les chèvres puissent le traverser ou l'escalader.



Barrières chèvres à barreaudage vertical

Montées sur tige à œil à l'arrière et munies d'un verrou automatique Ø28 cadénassable à l'avant



Panneaux chèvres à barreaudage vertical

Montés sur tige à œil de part et d'autre.

Réf.	BARRIÈRES DE SÉPARATION	Colisage
864315	Barrière séparation chèvre 1 m	10
864316	Barrière séparation chèvre 2 m	10
864317	Barrière séparation chèvre 3 m	10
864318	Barrière séparation chèvre 4 m	10
864319	Barrière séparation chèvre 5 m	10
864333	Barrière séparation chèvre 6 m	10
860659	Barrette séparation chèvre avec coquilles	-

Réf.	PANNEAUX DE SÉPARATION	Colisage
864310	Panneau séparation chèvre 1 m	10
864311	Panneau séparation chèvre 2 m	10
864312	Panneau séparation chèvre 3 m	10
864313	Panneau séparation chèvre 4 m	10
864314	Panneau séparation chèvre 5 m	10
864334	Panneau séparation chèvre 6 m	10
860659	Barrette séparation chèvre avec coquilles	-

OVINS



**CORNADIS OVINS
TYPE PVB**

2024
INNOVATIONS

p.121

**LIBRE-SERVICES
AUGES, MANGEOIRES ET
RÂTELIERS**

p.122-127

**PANNEAUX ET
BARRIÈRES**

p.128-129

**KIT CASES
AGNELAGE**

2024
INNOVATIONS

p.130

**CLAIES &
PANELS**

2024
INNOVATIONS

p.131-137

AGRITUBEL VOUS VA BIEN

2024
INNOVATIONS

CORNADIS OVINS

LIMITEUR DE PENDAISON

- Cornadis unique et spécifique sur le marché de l'équipement pour l'élevage ovin.
- Convient pour toutes races d'ovins avec ou sans cornes
- Cornadis de stabulation type PVB avec verrouillage robuste par le bas (non accessible pour l'animal)
- Modèle à fixer sur poteaux tubulaires Ø60
- Blocage et déblocage collectifs du panneau ou déverrouillage individuel de chaque place
- Possibilité de jumeler jusqu'à 4 panneaux à manipuler par un seul et même levier de commande
- Réglage de l'encolure souple et facile d'utilisation par cadre amovible
- Fabrication des longerons supérieurs et inférieurs en tubes ovales de 50x30

Encolure réglable en 4 positions :
80 - 100 - 120 - 140 mm

864243

864245

864244




864243

864244

864245

Les avantages d'un cornadis
limiteur de pendaison et d'un PVB
regroupés sur un cornadis



864243

Montage type Ecofix pour optimiser le maximum
de place à la table d'alimentation

Réf.	CORNADIS OVI PVB LIMITEUR DE PENDAISON
864243	Cornadis Ovi PVB limiteur de pendaison 5places-2m
864246	Cornadis Ovi PVB limiteur de pendaison 7places-2m50
864244	Bride de Fixation cornadis Mouton
864245	Levier de Commande cornadis Mouton

Disponible à partir de juillet 2025

Libre-service «LSO»

Ce libre-service est adapté pour les brebis et béliers adultes. Il est fabriqué avec une auge inclinée pour limiter le gaspillage. Équipé de deux tubes au garrot afin d'éviter le franchissement, il peut y être distribué du fourrage ainsi que des aliments secs. Le LSO permet à l'éleveur de constituer une table d'alimentation extensible en fonction des besoins.

Le module de 2,50m se compose d'une auge à profil rectangulaire anti-coupure et de deux tubes au garrot avec pieds réglables. Les extrémités sont amovibles de façon à pouvoir assembler des modules les uns à la suite des autres à l'infini, tout en conservant la continuité de l'auge.

L'assemblage par manchons coulissants reste démontable pour libérer le bâtiment en fin d'hivernage.



Réf.	LIBRE-SERVICE OVINS (L.S.O.)
864201	Élément L.S.O de départ, long. 2,50 m (à chaque tronçon)
864202	Élément L.S.O de rallongement départ, longueur 2,50 m



Râteliers libre-services Agriovin

Pour la distribution séparée du fourrage, il est fabriqué avec une maille étudiée pour la taille du museau des moutons, qui peuvent le rentrer à travers la grille et mastiquer librement. Une auge de récupération tôlée située en dessous évite la chute des brins au sol et les laisse à portée des animaux. Il permet de distribuer du foin ou de l'aliment sec.

CE SYSTÈME OFFRE DEUX AVANTAGES ZOOTECHNIQUES :

- Anti-gaspillage, limite la surconsommation
- Incite l'animal à saliver pour augmenter son ingestion de foin

RÂTELIER AGRIOVIN SIMPLE



RÂTELIER AGRIOVIN DOUBLE



Les mères suitées peuvent utiliser les râteliers sans risque pour leurs agneaux grâce aux barres anti-couchage qui empêchent ces derniers de se glisser sous l'auge.

Avec le choix entre des modèles simple et double faces, deux longueurs (2m et 3m) et la possibilité d'assembler les râteliers bout-à-bout en continu, ces modèles connaissent un grand succès dans les installations en tunnels des régions méridionales. Ils sont étudiés pour supporter le poids d'une personne, qui peut monter dedans pour dérouler une balle sur toute la longueur.

Réf.	RÂTELIERS AGRIOVIN SIMPLES	Colisage
OV3001	Râtelier Agriovin simple 2 m sans embout	10
OV3011	Râtelier Agriovin simple 3 m sans embout	10
OV3002	Râtelier Agriovin simple 2 m avec embouts tôlés	10
OV3012	Râtelier Agriovin simple 3 m avec embouts tôlés	10
OV3014	Embout tôlé Agriovin simple	Unité

Réf.	RÂTELIERS AGRIOVIN DOUBLES	Colisage
OV3000	Râtelier Agriovin double 2 m sans embout	10
OV3010	Râtelier Agriovin double 3 m sans embout	10
OV3003	Râtelier Agriovin double 2 m avec embouts	10
OV3013	Râtelier Agriovin double 3 m avec embouts	10
OV3015	Embout tôlé Agriovin double	Unité

Râtelier extérieur double côtés

Pour la distribution de fourrage en bergerie ou en plein air (avec le toit optionnel), le râtelier laisse le fourrage toujours propre et sec à portée de museau en évitant les refus et gaspillages grâce à son auge de récupération tôle. Un produit polyvalent pouvant s'utiliser en intérieur comme en extérieur, pour fourrage et aliment sec.

Réf.	RÂTELIER DOUBLE CÔTÉS	Colisage
864107	Râtelier double avec auge de récupération	18
864117	Toit adaptable pour râtelier double	18



Trémies Agneaux double côtés

Pour la distribution de concentré en bergerie ou en plein air pour des lots jusqu'à 25-30 animaux. Les animaux accèdent à l'aliment par les deux côtés.

Les tubes anti-couchage sécurisent l'auge d'alimentation. Les pieds réglables permettent une installation parfaitement stable même en terrain inégal. Le toit étanche s'ouvre indifféremment des deux côtés pour un rechargement plus facile et permet son utilisation en plein air. La trémie est équipée d'une trappe pour le réglage du débit.

Réf.	TRÉMIES AGNEAUX DOUBLE CÔTÉS	Colisage
860430	Trémie agneaux plein air - 1m00 avec toit (100 L)	6
860431	Trémie agneaux plein air - 2m00 avec toit (195 L)	6



Notre filiale Andrieu propose un modèle de Trémie ovine simple ou double côtés, idéale pour une utilisation intense en grand troupeau. Voir pages 154-155 du catalogue Andrieu

ÉLEVAGE OVIN



Auge libre-service sur pieds

L'auge sur pieds s'utilise au cœur de la bergerie ou de la case. Elle est accessible par les deux faces. Cet équipement est utilisé pour l'engraissement des animaux. Il est fourni d'origine avec deux tubes au garrot et en option avec deux tubes supplémentaires anti-couchage (sur le dessus) pour empêcher les agneaux de monter dans la mangeoire.

Réf.	AUGE LIBRE-SERVICE OVINS	Capacité en l.	Colisage
OV2112	Auge sur pieds ovins 2m50	116	10
OV2113	Anti-couchage auge sur pieds (comprend 2 tubes montés sur coquilles)	-	-

Râteliers à suspendre

Pour la distribution du fourrage, les râteliers à suspendre s'installent sur les séparations ou sur les barrières. Ils sont faciles à déplacer au gré des besoins.

Réf.	RÂTELIERS À SUSPENDRE	Colisage
864110	Râtelier à suspendre 1m75	10
864112	Râtelier à suspendre 1m00	10
864131	Option pattes de fixation murale	-



Auge multi-services

C'est une auge d'appoint posée à même le sol, très simple et très légère, qui permet de compléter des animaux isolés dans une case ou de mettre en place une installation temporaire. Elle est étanche et peut servir d'abreuvoir.

Réf.	AUGES MULTI-SERVICES	Capacité en l.	Colisage
OV8001	Augette 0m30 x 0m15 longueur 1m00	37	8
OV8006	Augette 0m30 x 0m15 longueur 2m00	74	8
OV8005	Augette 0m30 x 0m12 longueur 1m00	25	8
OV8004	Augette 0m30 x 0m12 longueur 2m00	50	8
OV8000	Auge 0m40 x 0m25 multi-service ovins longueur 2m00	175	8

Râteliers circulaires ovins adultes

De diamètre 1,60m ils peuvent contenir une balle ronde. Les barreaux d'encolure 18,1cm et la tôle du soubassement évitent que le fourrage soit en contact avec les pieds des moutons.

Avec 24 places à disposition, deux modèles sont disponibles : un modèle oblique préconisé pour races non encornées et un modèle droit qui convient pour toutes les races, même encornées.

Simple de mise en place, constitué de 3 éléments et assemblé par broches verticales. Il s'utilise principalement en extérieur mais aussi en appont dans un bâtiment. Il s'approvisionne par ouverture d'un élément, simple et léger à manoeuvrer.



Réf.	RÂTELIERS CIRCULAIRES OVINS	Colisage
OV3050	Râtelier circulaire ovine diamètre 1,60 m, passage droit	7
OV3051	Râtelier circulaire ovine diamètre 1,60 m, passage oblique	7



Râteliers à parois variables

Le râtelier est accessible sur 2 des 4 faces. Les animaux s'alimentent à travers les barreaux d'écartement 140 mm (pas de passage de tête). Les deux grilles se resserrent manuellement à l'aide de chainettes réglables autour de la balle ronde au fur et à mesure que celle-ci est consommée. On peut donc charger une balle de diamètre important (par le côté ouvrant) pour que le râtelier serve plusieurs jours, et ensuite réajuster l'écartement quand c'est nécessaire sans devoir recharger tous les jours. Le toit garantit un fourrage sec et appétent en toutes circonstances.

Auge tôlée anti-gaspillage.
Attelage 3 points pour le transport.
Pieds stabilisateurs renforcés.

Sécurité : ce râtelier permet à la brebis adulte d'être avec ses agneaux. Les parties tôlées évitent les passages de tête.

**ÉVOLUTION
DE PRODUIT**

**L'attelage 3 points est désormais escamotable
La structure est plus robuste
Les pieds ski ont été modifiés et renforcés**



Réf.	RÂTELIER OVINS PAROIS VARIABLES	Colisage
OV2006	Râtelier ovin avec toit	6
OV2007	Râtelier ovin sans toit	6
OV2011	Toit seul pour râtelier ovin	6

PANNEAUX ET BARRIÈRES MULTI-ESPÈCES



Fabriqués en tubes de Ø34 à l'avant et Ø43 à l'arrière, entretoisés par tubes verticaux Ø27. Ils s'adressent aux ovins autant qu'aux caprins et s'installent en extérieur ou en intérieur du bâtiment.


Verrou automatique cadennassable de série.

Réf.	PANNEAUX MULTI-ESPÈCES	Colisage
860720	Panneau multi-espèces - 1/2M	10
860721	Panneau multi-espèces - 2/3M	10
860722	Panneau multi-espèces - 3/4M	10
860723	Panneau multi-espèces - 4/5M	10
860724	Panneau multi-espèces - 5/6M	10

Réf.	BARRIÈRES MULTI-ESPÈCES	Colisage
860733	Barrière multi-espèces - 1/2M	10
860734	Barrière multi-espèces - 2/3M	10
860735	Barrière multi-espèces - 3/4M	10
860736	Barrière multi-espèces - 4/5M	10
860737	Barrière multi-espèces - 5/6M	10




ÉLEVAGE OVIN




Réf.	BARRIÈRES LV7 OVINS	Colisage
860173	Barrière LV7 ovins - 1/2m	10
860151	Barrière LV7 ovins - 2/3m	10
860127	Barrière LV7 ovins - 3/4m	10
860128	Barrière LV7 ovins - 4/5m	10
860129	Barrière LV7 ovins - 5/6m	10

PANNEAUX ET BARRIÈRES “LV7-OVINS”

À utiliser principalement en extérieur pour animaux adultes. Fabriqués en tubes de Ø20 et Ø27 emboîtés, ils sont tous extensibles sur 1m de longueur pour s'adapter à l'ouverture de l'herbage. Les barrières sont cadénassables et équipées d'un verrou anti-retour.




Réf.	PANNEAUX LV7 OVINS	Colisage
860713	Panneau LV7 ovins - 1/2m	10
860714	Panneau LV7 ovins - 2/3m	10
860715	Panneau LV7 ovins - 3/4m	10
860716	Panneau LV7 ovins - 4/5m	10
860717	Panneau LV7 ovins - 5/6m	10



Réf.	PANNEAUX LV7 HERBAGE	Colisage
860385	Panneau LV7 herbage - 1/2m	10
860386	Panneau LV7 herbage - 2/3m	10
860387	Panneau LV7 herbage - 3/4m	10
860388	Panneau LV7 herbage - 4/5m	10
860389	Panneau LV7 herbage - 5/6m	10

PANNEAUX ET BARRIÈRES “LV7-Herbager”

Fabriqués en tubes de Ø34 à l'avant et Ø43 à l'arrière, ils sont renforcés par un carré de 45 traversé par les tubes. Utilisés principalement en intérieur mais aussi en extérieur, particulièrement rigides, ils permettent de constituer des assemblages évitant aux agneaux de passer de case en case.



Réf.	BARRIÈRES LV7 HERBAGE	Colisage
860379	Barrière LV7 herbage - 1/2m	10
860380	Barrière LV7 herbage - 2/3m	10
860381	Barrière LV7 herbage - 3/4m	10
860382	Barrière LV7 herbage - 4/5m	10
860383	Barrière LV7 herbage - 5/6m	10

KIT CASES AGNELAGE

2024
INNOVATIONS

Réf.	Kit cases agnelage
OV2170	Kit case agnelage
OV2171	Claie case agnelage pour auge 3m00
OV2172	Claie case agnelage passage bac 1m50
OV2173	Claie case agnelage passage bac 1m50 assemblée
OV2174	Auge pour case agnelage
OV2176	Râtelier pour case agnelage

6 cases individuelles de conception robuste et facile à monter

Permet **d'isoler la brebis** pour l'agnelage et offre une **meilleure surveillance par l'éleveur**

Disposition des cases modulables à votre guise
: vous pouvez créer **6 cases**, ou bien **3** selon votre besoin

Râtelier individuel à chaque case, directement fixé sur la claie

Accès direct vers chaque case par une claie passage homme et brebis

Abreuvoir collectif adaptable sur le kit


Fourni sans flotteur



OV2172



OV2173



OV2174



OV2176





Afin de mieux répondre aux exigences des différentes régions ovines, deux hauteurs de claies sont disponibles : en tubes ou semi-grillagées. Leur assemblage se fait principalement par broches. Elles répondent aux besoins d'aménagement du bâtiment mais également de parcs d'isollements en extérieur.

CLAIES

CLAIES À BROCHES Hauteur 90 cm

Chaque modèle a été conçu en fonction des races et gabarits des animaux. Elles se fixent avec des broches, entre elles ou sur un support bâti pour constituer des cases (isolement, agnelage...). Les tubes horizontaux sont resserrés en partie basse pour la sécurité des agneaux. Un renfort central plat ou tubulaire est ajouté sur certains modèles ou dimensions afin de rigidifier l'ensemble. Une claie Agritubel se reconnaît à sa rigidité. Les modèles tôlés conviennent pour la constitution de couloirs de circulation.




Claies ovin barreaudées

7 tubes - Carré de 30 + Tube Ø20

Renfort central plat (à partir de 2m) - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ovin barreaudées	Colisage
OV2020	Claie barreaudée 1 m	25
OV2017	Claie barreaudée 1,50 m	25
OV2021	Claie barreaudée 2 m	25
OV2029	Claie barreaudée 2,50 m	25
OV2022	Claie barreaudée 3 m	25
OV2126	Broche seule	25



Claies semi-grillagées

Grille sur 55 cm + 2 tubes - Carré de 30 + Tube Ø20 - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies semi-grillagées	Colisage
OV2060	Claie ovin semi-grillagée 1 m	25
OV2061	Claie ovin semi-grillagée 1,50 m	25
OV2062	Claie ovin semi-grillagée 2 m	25
OV2063	Claie ovin semi-grillagée 2,50 m	25
OV2064	Claie ovin semi-grillagée 3 m	25
OV2126	Broche seule	25


CLAIES Hauteur 1,20 m

Claies Pyrénées

8 tubes Ø25 et 2 tubes Ø27

Renfort central par fer plat

Embouts dômés



Réf.	Claies Pyrénées	Colisage
OV3040	Claie pyrénées HT 1m20 - 1m00	25
OV3041	Claie pyrénées HT 1m20 - 1m50	25
OV3042	Claie pyrénées HT 1m20 - 2m00	25
OV3043	Claie pyrénées HT 1m20 - 2m50	25
OV3044	Claie pyrénées HT 1m20 - 3m00	25
OV3045	Claie pyrénées d'angle dec tapis 1m50/1m00	25
OV3046	Claie pyrénées découpe tapis 1m50	25
OV3047	Claie passage homme agneaux	25

CLAIES À BROCHES

Hauteur 1 m

Claie Abreuvoir

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Pieds rondelles et embouts dômes - Découpe 23 cm pour abreuvoir - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claie avec protection abreuvoir	Colisage
OV2125	Claie ultra, découpe abreuvoir, longueur 1m50	10
OV2126	Broche seule	25

Claies Alpes

7 tubes Ø20 + carré de 30
Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies Alpes	Colisage
OV2093	Claie Alpes 1m00	25
OV2095	Claie Alpes 1m50	25
OV2096	Claie Alpes 2m00	25
OV2098	Claie Alpes 2m50	25
OV2099	Claie Alpes 3m00	25
OV2126	Broche seule	25

Claies Ultra

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Pieds rondelles et embouts dômes
Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ultra	Colisage
OV2120	Claie ovin ultra longueur 1 m	25
OV2121	Claie ovin ultra longueur 1m50	25
OV2122	Claie ovin ultra longueur 2 m	25
OV2123	Claie ovin ultra longueur 2m50	25
OV2124	Claie ovin ultra longueur 3 m	25
OV2126	Broche seule	25

Claies Ultra sans pieds

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat
Embouts dômes - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ultra sans pied stabilisateur	Colisage
OV2140	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 1 m	25
OV2141	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 1m50	25
OV2142	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 2 m	25
OV2143	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 2m50	25
OV2144	Claie ovin ultra sans pied stabilisateur - 3 m	25
OV2126	Broche seule	25

Claies passage d'homme


Tubes ovales 50x30 – Verrouillage 2 points avec poignée ressort
Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies ovin passage d'homme	Colisage
OV2091	Claie ovin passage homme 1 m	25
OV2092	Claie ovin passage homme 2m50	25
OV2126	Broche seule	25

Claie multi-passage agneaux

Hauteur 90 cm - Broches Ø12

Réf.	Claie multi-passage agneaux	Colisage
OV2161	Claie multi-passage agneaux	10
OV2126	Broche seule	25




2024
INNOVATIONS

Claie passage agneaux

Tôle sur 50 cm + 2 tubes - Carré de 30

Porte coulissante 4 passages - Fournie avec 1 broche


Réf.	Claie 4 passages agneaux	Colisage
OV2111	Claie 4 passages agneaux 2m00	10
OV2126	Broche seule	25



Claies tôlées

Tôle sur 67 cm + 1 tube - Carré de 30 - Fournie avec 1 broche



Réf.	Claies tôlées	Colisage
OV2024	Claie tôlée 1m00	25
OV2025	Claie tôlée 2m00	25
OV2026	Claie tôlée 3m00	25
OV2126	Broche seule	25



Claies tôlées sur patins

Tôle sur 60 cm + 1 tube - Carré de 30 - Fournie avec 1 broche

Réf.	Claies tôlées à patins	Colisage
OV2047	Claie tôlée à patins 1m00	25
OV2049	Claie tôlée à patins 1m50	25
OV2048	Claie tôlée à patins 2m00	25
OV2100	Claie tôlée à patins 2m50	25
OV2115	Claie tôlée à patins 3m00	25
OV2126	Broche seule	25





Claies extensibles

7 tubes Ø27 et Ø20 – Extensibles sur 1 m
Fournie avec 1 broche


Réf.	Claies barreaudées extensibles	Colisage
860211	Claie barreaudée extensible ovins 1/2m	25
860212	Claie barreaudée extensible ovins 2/3m	25
860213	Claie barreaudée extensible ovins 3/4m	25
860214	Claie barreaudée extensible ovins 4/5m	25
860215	Claie barreaudée extensible ovins 5/6m	25
OV2126	Broche seule	25



Claies semi-grillagées (emboîtement 3 trous)

Hauteur 90 cm - Tubes Ø27 et Ø20
Grillage sur 45 cm
Assemblage par platines à 3 trous

Réf.	Claies semi-grillagées	Colisage
OV2044	Claie semi-grillagée 3 trous 1m00	25
OV2041	Claie semi-grillagée 3 trous 1m20	25
OV2042	Claie semi-grillagée 3 trous 2m40	25
OV2043	Claie semi-grillagée 3 trous 3m00	25




Claies barreaux (emboîtement 3 trous)

7 tubes Ø27 et Ø20 – Renfort central plat - Pieds rondelles et embouts dômes.

Réf.	Claies barreaux	Colisage
OV2001	Claie barreaudée 3 trous 1m20	25
OV2002	Claie barreaudée 3 trous 2m40	25
OV2003	Claie barreaudée 3 trous 3m00	25
OV2004	Claie barreaudée 3 trous 1m20 avec passage agneaux	25

CLAIES AUTRES MODÈLES

Pour rassembler les animaux, les isoler ou les protéger, les claies à plat conviennent sur tous types de terrains, même escarpés. Elles sont faciles à manipuler et à assembler sans outil. Pour le transport sur engin, elles s'empilent dans un espace minimal et en toute sécurité sur le chargeur dédié.




Claie d'angle

Pour agnelage et table d'alimentation.

Hauteur 98 cm - Tubes Ø27 et Ø20

Claie 1,40 m avec découpe auge + claie de fermeture 0,98 m. Assemblage par chape à trous

Réf.	Claie d'angle	Colisage
OV2104	Claie d'angle (l'ensemble)	10



Claies standard 3 m

Hauteur 1,10m.
Modèle standard.

Modèle avec passage à agneaux réglable à rouleaux.



Réf.	Claies	Colisage
864203	Claie standard longueur 3m00	25
864204	Claie à passage réglable à rouleaux longueur 3m00	10

BARRIÈRES MOBILES

- Fabriquées en tubes carrés de 50 pour les pieds
- Hauteur 1,45 mètres
- Tubes intérieurs carrés de 40 et carrés de 30
- Fournis avec une broche

Réf.	BARRIÈRES MOBILES
861206	Barrière de contention, longueur 2 m
861207	Barrière de contention, longueur 3 m
861208	Barrière de contention, longueur 4 m
862041	Broche longue Ø14 - 1m10

Réf.	CADRE RÉGLABLE CONTENTION
861232	Cadre réglable contention - 0m70/1m10*1m80
861233	Portillon réglable avec tige à oeil



Montage de l'ensemble




CONTENTION OVINE MOBILE ET FIXE
disponible chez notre filiale Andrieu.

Andrieu propose une large gamme de produits de contention ovine mobile et fixe répondant aux larges besoins de l'éleveur pour manipuler ses animaux en sécurité.




CLAIES PANELS



Claies panel

Hauteur 1,10 m - Tubes Ø27 et Ø20
2 chainettes d'assemblage

Réf.	Claies panel	Colisage
870101	Claie panel, longueur 2m00	20
870103	Claie panel, longueur 2m50	20
870104	Claie panel, longueur 3m00	20



Claie panel passage d'homme

7 tubes Ø27 et Ø20
Extensible sur 1 m.

Réf.	Version passage d'homme	Colisage
870102	Claie panel avec passage homme longueur 2m00	10

Chargeur pour claies ovins

Emporte jusqu'à 30 claies. Compatible attelage 3-points et chargeur frontal.


Réf.	Chargeur claies et panels	Colisage
OV2040	Chargeur de claies pour ovins	10



Claie mobile grillagée

Hauteur 1,50 m, chainable
Tubes Ø27 et carré de 30 Grillage sur 1,25 m

Réf.	Claie mobile grillagée	Colisage
860076	Barrière mobile grillagée 2m00	25



DEPUIS 35 ANS LE SERVICE AGRITUBEL FAIT LA DIFFÉRENCE

LA LIVRAISON AGRITUBEL "Tout-en-un"

L'organisation originale de la fabrication et la performance de notre chaîne logistique permettent aux clients Agritubel de bénéficier d'une livraison complète à la ferme :

- Tous les équipements nécessaires à l'aménagement commandé sont livrés depuis l'usine en une seule fois
- Tous les colis sont étiquetés avec des codes-barres permettant une identification facile, pour repérage et inventaire avant lancement des travaux

LE SUIVI DES FABRICATIONS ET LES PIÈCES DÉTACHÉES

Le service après-vente Agritubel offre un suivi permanent des fabrications de façon à permettre d'agrandir des installations existantes, même longtemps après la mise en service du bâtiment.

Pour ses fabrications, Agritubel utilise des aciers de haute qualité. Ceux-ci sont rigoureusement sélectionnés suivant le type d'équipement produit, leur garantissant ainsi une longue durée de vie.



LE GROUPE AGRITUBEL, SPÉCIALISTE DE L'ÉLEVAGE, VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DESTINÉS AU MONDE DE L'ÉLEVAGE AVEC :



Équipements de contention tubulaires pour l'élevage

ZA Boissonnade - 12450 Luc La Primaube

+33 (0)5 65 68 38 71

equipement.andrieu@gmail.com

www.andrieu-materiel-elevage.com




Gamme de produits rotomoulés pour l'élevage

ZA Actipole 35 - 35540 Miniac-Morvan

+33 (0)2 99 58 00 02

rototec@rototec.com

www.rototec.com





+33 (0)5 49 98 80 70
contact@agritubel.com

18 rue des Forges - CS40094 - 86202 LOUDUN - France
www.agritubel.com



